

CATALOGVS
MEDICAMENTORVM
simplicium & facilè parabilium
adversus

EPILEPSIAM,

Et quomodo iis utendum sit brevis
INSTITVTIO,

AVTORE
HENRICO à BRA,
Doctore Medico apud Zutphanienses ordinario.





Typis Abrahami Radai Typograph. Ordin.

LEOVARDIAE,
Apud Iohannem Starterum
Bibliopolam, A°. 1616.

Clarissimis, Prudentissimis & honestissimis viris,

CONSVLIBVS, SENATVI, POPVLOQ. DOCCOMIENSIBVS.

PLINIVS secundus, prudẽtissimi & amplissimi viri, in praefatione libri VII. naturalis historiae collectis innumerabilibus tam nativitatis nostrae periculis quàm reliquis humanę vitae incommodis, ita concludit. Itaque multi extitere qui non nasci optimum censerent, aut quam ocyssimè aboleri. Extat in hanc sententiam & Ausonij car-

men non inelegans, in quo recensitis hujus vitę malis ad hūc modum exclamat: Ergo Grajorum optima sententia, quippe homini ajunt non nasci esse bonum, aut natum citò morte perire. In hac opinione videntur & Traces fuisse, quibus mos erat in lucem ęditos lachrymis prosequi, mortuis conviviis & tripudiis cōgratulari. Hæc illi quidem sic suo more, non inconcinnè tamen si humanæ vitæ cursum introspiciamus, cujus miseria & calamitas multis exemplis ex S. Scriptura petitis doceri posset, nisi epistolæ modum excedere vereremur. Videre est tā diversa calamitatum genera, tot morborum, tot Venenorum, veneficiorum, vulnerum, ruinarum, luxationum & cōsimilium casuum quotidianorum species, quibus quotidiè exposita est vita nostra: Taceo incertos atque inopinatos casus qui omnibus momentis nobis impendent. Sic alius acini granum glutiens præfocatus est: Est quem potus cum lacte pilus strangularit: neque defuit cui

stiria

ſtiria gelu durata delapſa tecto ſubitum exitium attulerit. Quid dicam de tot differentiis morborum, qui, ut inquit ille, circumſiliunt agmine facto, quos trecẽtos ſuo tempore nominatim fuiſſe ſcribit Plinius? ne interim commemorem eos qui novi quotidiè naſcuntur & emergunt, quorum quoque magnus eſt numerus. Quòd ſi libet à prima ætate hominis ad ultimam uſque ſenectam vitæ noſtræ conditionem conſiderare (ut nihil intereà de reliquis calamitatum generibus dicam) Deus bon ,quibus non morbis impetitur tenera illa & infantilis adhuc ætas in lucem vix producta? non parum multis incommodis divexatur. Vt enim tener flos alicujus harbæ aut arboris à quavis aura pluviaq́, facilè dejicitur, ſic etiam fœtus adhuc in uteri materni latebris delitescens ad minimam quamque occaſionem noxam ſuſtinet. Omitto varios & ancipites morbos quibus, dum adhuc in utero eſt, affligitur infans, quos ſæpè hæreditario jure ex pa-

rentum morboso semine in se translatos possidet. Exemplo sint venerea lues, phthisis, calculus & alij plures, quorum seminarijs in utero maternò haustis pueri per omnem plerunq; ętatem valetudinariam vitam degunt, & ut bonorum, sic etiam morborum paternorum crebrò hæredes evadunt. Pueris jam grandioribus factis & ad pubertatem accedentibus, quis enumeret morbos qui ad singula ferè momenta ipsis ingruunt? Quibus non expositi ultra hanc ætatem provecti & jam consistentis ætatis homines? Quibus non morbis obnoxia senectus ipsa, quam per se morbum dixit Terentius? Testãtur hoc medicorum libri, apud quos videre est longam seriem morborum, qui in quaque ætate ut plurimum eveniunt, ita ut non injuria Hippocrates totum hominem à nativitate morbum dixerit, & alter ille non minus verè, ὅτι πᾶν ἐστιν ἄνθρωπος συμφορά. Inter tam diversos morbos quibus hæc vita nostra subjacet, non immeritò gravis, difficilis

&

&formidabilis morbus censeri debet. Epilepsia, de qua jã dicere nobis propositũ est. Docet id varia & diversa symptomata quę invasionis& exacerbationis tẽpore apparẽt. Si quidẽ cum accessio hominẽ corripit,æger quasi fulmine tactus cõcidit,artus illi tremunt,membra absq; ordine disjicit,spuma ex ore profluit,canum more latrat, dentibus stridet,& alia tam horrẽda visu & auditu accidẽtia sese ostendũt,ut à malo genio ęgrũ divexari, & demonis insultu hęc fieri vulgares potius putent q̃ vi morbi ipsius perfici. Reliquorũ morborum maxima pars solius corporis morbi dicuntur & revera sunt. Epilepsia etiã animi morbus dici meritò potest,ex eoq; hoc morbo correptus neq; videt,neq; audit,nihil quicquam intelligit,& à paroxysmo resurgens nihil quicquã eorũ meminit quæ circa ipsum acta sunt,ratio simul ac memoria læsa, animi vis conturbata, & mentis organa non minus hîc,durante paroxysmo,quàm in maniacis, phreneticis & lymphatis læsa

videntur. Hæc est hujus tam atrocis, tam sævi & tam contumacis morbi indoles, cujus naturam non minus elegãti quàm docto carmine lib. 3. descripsit Lucretius poeta. Hunc alii Herculeum morbum alii sonticum & caducum, alii comitialem nominant, alii aliis nomenclaturis designant. Caussam hujus nonnulli veteres propter symptomatum gravitatẽ, Hippocrate etiam reclamante, & recentiores quidam propter ipsius morbi violentiam ad certos divos (falso tamen) referunt, atque propterea sacrum appellant, cùm tamen ejus origo ad naturales caussas referri debeat. Siquidem pro diverso habitu corporis atque ejusdem cũstitutione diversa, pro instrumentorum ac meatuũ amplitudine vel angustia, pro humoris viscosi redundantia, pro venenatæ cujusdam qualitatis (solus Fernelius de Veneno Epilepsiam efficiente scripsit) intensione aut ejusdem remissione, varia & diversa symptomata eáque nunc graviora nunc mitiora apparent. Auget

gra-

gravitatem hujus morbi curandi difficultas; Siquidem nullus ferè morbus est tam contumax quique tam difficulter remediis cedat, quam Epilepsia: testatur hoc quotidiana multorum experientia. Cęteri morbi magna ex parte, nisi altiùs radices egerint, & faciliùs & citiùs curantur; Epilepsia, ubi semel hominem corripuerit, aut si vel in pueritia vel in provectiori ætate invaserit, nisi commodum aliquod medicamentum maturè illam tollat, vel aliter mutationem accipiat ætatis victúsve ratione, ægrè remediis posteà curatur, sed magna ex parte ad mortem concomitator. Ne tamen omninò incurabilis haberetur hic morbus, Medici veteres & recentiores, præter ea quæ Natura de terra producit simplicia ratione & experientia adversùs hunc morbum comprobata remedia, varia & diversa arte composita medicamina, quę hunc morbum curant, excogitarunt. Hoc mihi cogitanti & illorum institutum laude sempiterna dignissimum

judicanti in mentem quoq; venit, quomodo & ego illorum exemplum sequutus, benè de omnibus merendi studio in eodem argumento meam qualemcunq; operam posteritati commodarem. Nec fuit meo judicio visa magis compendiaria via ad communem hominum utilitatem juvandam & meæ intentioni magis cõveniens, quàm si adversus Epilepsiam, post editionem libellorum meorum de remedijs simplicibus & euporistis adversus calculum, icterum, hydropem, Venena & Pestem, simplicia quæque & facilè parabilia remedia ex probatissimis autoribus collecta & in praxi quotidiana à me observata annotarem, ea methodo atque ordine, quo in jam editis & adhuc propediem edendis meis (si Deus vitam largiatur prosperam) libellis usus sum. Autorum nomina ex quibus ea desumpsi fideliter & sincerè adjunxi, ne aliena pro meis mihi arrogasse videar, meis interim etiam adspersis experimentis: Sic fieri posse mihi per-

perſuadebam ut facillimè, quæ quivis autor ad hunc morbum tàm gravem, tàm acutum, tàm horrendum, cujus una acceſſio ſæpè una die hominem tollit conſcripſiſſet remedia, à me hoc veluti Enchiridio collecta, in promptu & cuivis obvia eſſent. Verùm quia nihil tàm benè, nihil tàm appoſitè nũc dicitur aut priùs dictum eſt, quod non ſuos habeat reprehenſores, quibus facilius eſt aliquid carpere quàm imitari, vobis, viri Prudentiſſimi, opuſculum hoc dedicare conſtitui. Cauſſas cur id faciam habeo plures. Cõcivis veſter ego ſum: Vos iſtius urbis gubernatores eſtis quę mihi patria eſt et natale ſolum. Vos iſti oppido imperatis, in quo parens meus pie mem. Lubbertus à Bra plures annos, multorum adhuc vivẽtium teſtimonio & memoria, feliciter Medicinam fecit: in veſtra urbe & ego ex exteris academijs in patriã redux prima ſincerioris & reformatæ Religionis fundamenta jeci, medicæ praxeos prima ſpecimina edidi, & fidelem

fidelem meam operam in curandis civibus impendi. Quibus igitur rectiùs & justiùs quàm vobis hunc libellum meum nũcupem? accedit ad hęc omnia vestra erga me benevolentia, quam tam publicè quã privatim sæpè expertus sum, ac in eo potissimùm, quòd me secundò ad functionem medicam stipendio annuo satis liberali proposito ad vos revocare non dedignati estis. Nihil nũc addam de vestra erga bonas literas & literatos benignitate; nihil de Civium vestrorum, etiam erga exteros, humanitate nunc dicam. Accipite igitur, viri prudentissimi, meum hoc qualecunq; literarium munusculum quod offero, nostri erga vos animi grati testem. Debeo hoc vobis mœcenatibus, concivibus & πατριώταις meis qui me summa charitate & diversis beneficiorum generibus aliquando amplexi estis. Patrocinio vestro me defendite & à calumniatorum virulentis linguis tuemini. Valete viri Honestissimi Ecclesiæ & Reipubl. vestræ diu incolumes. Quod

faxit

faxit ille, qui dare cuncta potest & dare cuncta solet, qui trinus & unus est, omnipotés & misericors Deus. Zutphaniæ, Ex musæo nostro. Mense augusto, anno M. DC. III. qui nunc est annus circiter vicesimus quartus, quòd ejectis è templo idolis, prima apud vos publicè habita est sincerioris & orthodoxæ Religionis concio.

Reipubl. vestræ addictissimus Cliens

HENRICUS à BRA

Doctor.

Autorum Nomina, quorum testimonijs usi sumus.

Actuarius.
Adamus Lonicerus.
Aëtius.
Aelianus.
Aesculapius.
Albertus
Alexander Trallianus
Alexander Veronensis,
Alexius pellemont.
Altomarus.
Alfonsus Ferrus.
Antonius Mizaldus.
Anton. Guainerius.
Anton. Musa Brasanolus.
Andreas Aurifaber.
Andreas Balenus,
Amatus Lusitanus.
Anton. Valetius.
Anton Fumanellus,
Andernacus.
Apollonius Menabenus.
Apulejus.
Arculanus
Areteus.
Aristoteles.
Archigenes.
Archelaus.
Arnold. Villanovanus.
Avicenna,
Azaranius.
Balduinus Ronsseus.
Barthol. montagnana
Bayrus,
Bellonius
Bertrutius.
Bened. Vict. Faventinus,
Blondus,
Bernardus a Vercampius.
Cardanus.
Carolus Clusius.
Camillus Thomajus.
Casparus Hoffmannus
Cælius Aurelianus.
Celsus
Constantinus
Conrad. Gesnerus
Christoph. Salvendensis
Crassus.
Democritus.
Dioscorides
Didymus Medicus.
Dionysius Fontanovus.
Evax
Evonymus Gesneri.
Franciscus Rueus.
Franciscus Valleriola.
Galenus.
Galeatius de S. Sophia.

Ge-

Geberus.
Gerardus Cremonensis.
Gerardus de solo
Georgius agricola.
Georgius Kuffnerus.
Georgius Laurea.
Gualtherus Ryffius.
Hali
Henricus de Turri.
Hieremias Heldius.
Henricus Ranzovius,
Hieronymus Brunsuic.
Hieron. Donzellinus
Hieronymus Mercurialis.
Hippocrates.
Hermes.
Hildegardis de Pinguia
Hortus Sanitatis,
Hugo Senensis.
Iacobus Sylvius.
Iacobus Hollerius
Iason Prætensis.
Ioan. Agricola.
Ioan. Crato à Crafftheim
Ioan. Bapt. Montanus.
Ioan. Bapt. Theodosius.
Ioan Dryander.
Ioan Heurnius.
Ioan Langius.
Ioan. Menardus.
Ioan. Manlius
Ioan. Placotomus.
Ioan. Vigo.
Iodocus Harchius.
Ioan Nefius.
Ioan. Niverus.
Kyranides.

Lampridius,
Ludovicus Duretus.
L. Iachimus
L. Fuchsius,
Levinus Lemnius
Leonellus Faventinus
Lubbertus à Bra.
Ludovicus Bonaciola.
Ludovicus Duretus.
Macer.
Marcus Gatynaria.
Marcellus Virgilius
Marcellus Empiricus.
Martinus Rulandus.
Matheus de Gradi.
Mathiolus.
Mesue.
Michael Schrick.
Nanno Medicus.
Nicolaus Myrepsus.
Nicolaus Florentenus,
Nicolaus Piso.
Nicolaus Spindlerus.
Nonus Medicus.
Olaus Magnus,
Orpheus.
Pamphilus Montius,
Paulus AEgineta.
Pandectarius.
Petrus Foreslus.
Petrus Hispanus.
Petrus Monavius.
Platearius.
Plinius.
Pythagoras.
Rases.
Remaclus F. Lymb.

Remb. Dodoneus.
Rondeletius.
Rosæ anglicæ autor.
Ruellius.
Serenus.
Seraphion.
Schola Salernitana.
Sebastianus Austrius
Sextus Platonicus
Stumpfius.
Symphorianus Campegiues.
Simeon Sethi.
Thadeus.
Tarquinius Schnellebergius.
Theophrastus Paracelsus.
Tragos Medicus.
Valesius de Tharanta.
Vitalis de Furno.
Xenocrates.

AD EPILEPSIAM

Remedia simplicia & paratu facilia.



BSINTHIUM: *Vina factitia quæ propomata dicuntur offerri non debent Epilepticis præter solũ absinthites: quod stomachum firmare & recrementũ quod in eo continetur, extenuare atq; expellere potest: P. Forestus. Aqua Absinthii Epilepticis salutaris: Gualth. Ryffius. Ex Absinthio fit syrupus, qui optimus est ad Epilepsiã, quãdo materia est in stomacho: Rosa* Anglic.

ACCIPITER: *Assa & in cibo sumpta hac avis sacrum morbum curat: Kiranides.*

ACETUM *Mulsum: comitialibus prodesse creditur: Dioscorides.*

ACETUM *Scilliticum: Vide Scilla.*

AEGYROS *sive populus nigra: Fructus cum aceto in potu sumptus morbo comitiali opitulatur: Paulus.*

AETITES *Lapis: probibet casum Epilepticorum: Evax: Albertus. Ætitem gemmam comitialibus tritam & cerato exceptam conferre tradunt: Ad. Lonicerus. Lapis ætites tritus & cerato exceptus cyprino aut gleucino aut alio calefaciente magnifice juvat: Dioscor. tritum & cerato exceptum comitiales strenue juvare comperio: Franc. Rueus.*

AGARICUS: *morbo comitiali obnoxios juvat: Galenus. trium obolorum pondere potum agaricum cum aceto mulsofacit ad comitiales: Dioscor. agaricum Epilepsiaconfert: Mesue. Agaricum morbo comitiali oppressis subvenit: Paulus. agaricus trochiscatus maximè commendatur in Epilepsia: Rondeletius. à tota proprietate valet agaricus trochiscatus: Hollerius. Huic affectui mirum in modum convenit: Ludovicus Duretus. Illud silentio praterire nolui, quòd non modò in comitialibus morbis per consensum genitis, verùm & in eis qui per essentiam affecto cerebro oriuntur, agaricum ipsum non sit prætermittendum: cùm & Dioscoridis authoritate & Gal. & Pauli, morbo comitiali obnoxios sua facultate sanat, præsertim si ex crassis & viscidis humoribus ipse gignatur: Altomarus. agaricum valet ad Epilepsiam: Pamphilus Montius. In comitiali sive per essentiam sive per consensum genito, agaricus non prætermittatur: Nicolaus Piso. Agaricus medicina singularis est in Epilepsia, authoritate Rasis: Ioan. Bapt. Theodosius. Quod etiam agaricum in decocto pro Epilepsia dandum consuluerimus, id authoritate Dioscoridis, & Gal. & Pauli fecimus, de quibus ad longum consule Donatum Altomarum, qui ejus usum maximè commendat in Epilepsia: P. Forestus. Agarici oboli tres cum oxymelite dentur: Io. Manardus. Clamant omnes in virtute agarici ad Epilepsiam, in evacuando phlegma in capite existens: Marcus Gatynaria.*

AGNUS: *sanguis agninus comitiali morbo auxiliatur: Paulus. sanguis agni cum vino, epilepsiam sanat: Avicena. agninum sanguinem aliqui epilepsiam curare prodiderunt, quod mihi experiri non placuit: Galenus Comitialibus morbis utile tradunt fel pecudum cum melle, præcipuè agninum. Plinius & Sammonicus.*

AGNUS CASTUS *sive Vitex: semen agni casti confert epilepsiæ per se, vel aliis mixtum Arnol. Villanovanus.*

AIUGA *seu* IVA, *Chamæpitis: Ajuga universæ plantæ decoctum facit ad comitiales, si pluirib. diebus propinetur ex Rhodomelle vel oxymelite: Mathiolus. Ivæ moschatæ ad epilepsiam puerorum usum non alium audivi nisi quod ferculis eorum pollen ejus miscetur, quocunque autem exhibetur modo saluberrimam puto: Idem.*

ALCE: *Cornu alces à proprietate epilepsiæ confert: Hollerius. Ungulæ alces sunt in magna æstimatione: suspensæ enim ita ut nudam carnem attingant, epilepsiam curant, & ab accessione ejus liberant hominē, ubi etiam jam spumam ore rejicere solitus est: Io. Agricola. Alcis ungula gestata in collo vel manu præsentanea vi pollet adversus comitialem morbum: Alexius Pedemontanus. Ungulam ejus animalis quod Elend Germani appellant vel appensam vel annulo inclusam vidimus epilepticam accessionem inhibere: Fernelius. Alcis ungula præsentanea vi pollet*

adversus comitialem morbum, quod multis experimentis comprobatum habeo, licet ratio mihi visa sit obscurior sunt apud Belgas complures huic morbo obnoxii, adeo ut in compitis ac triviis miserandâ spectacula hominem oculis objiciantur, sic ut passim ad hoc remedium tanquam alexicacon, hoc est, quod malum depellat, confugiant. Mihi sanè semel atque iterum contigit ut muliercula quædam in aditum nostrarum vestibulo tanquam fulmine icta considerete quod ubi essem conspicatus, accedo propius atque annuli gestamen, cui alcis particula inserta erat, digito qui infimo proximus est; infero, illa evestigiò erexit se in pedes potúque resocillata iter inceptum alacriter peragit. Altera quædam cùm domo abessem prò foribus edito clamore insolito, de repente in terram concidit, soloque caput illisit: Ibi unus ex familiaribus alcis partem palmæ imposuit, manúque in pugnũ complicata, quod annulo inclusa non esset, morbum confestim depulit. Hæc fieri crediderim specifica vi abditáque proprietate substantiæ, vel quòd eximia exiccandi discutiendique facultate polleat: L. Lemnius. Magni animalis (quo nomine autor alcen innuit) ungula si collo appendatur, comitiales sanare, si quid aliud posse creditur. Quoniam dum hoc morbo laborat animal ipsum (nam comitiali morbo laborat) non prius excitatur quàm ungulam posterioris pedis auri intulerit, tunc enim protinus excitatur à morbo: Cardanus. Rasura seu ramenta cornu alces

plurimum

plurimum possunt in epileptico morbo: eadem virtute proculdubio ejusdem etiam ungues pollent. Verùm ut ista cornua hac prædita sint facultate, oportet ut ab animali ablata sint inter festum assumptionis Mariæ & nativitatis ejusdem. Inter cæteras alcis animalis partes unguibus plurimum tribuunt & Sueci & Pruthem & alii scriptores non pauci. Ungues. n. epilepsiam ita auferunt ut incantamento simile quid facere videantur. Verùm hoc admiratione dignius est, hunc unguem non tantùm Therapeuticon remedium esse, sed etiam Prophylacticon: non. n. solùm jam factam epilepsiam curat, sed futuram etiam prohibet, quod ego vix crederem, nisi ipsa me docuisset experientia. Si quis epilepsia correpto partem hujus unguis sinistræ manus digito quem annularē vocāt, intrepide applicaverit, æger ab hoc morbo, tanquam à somno, excitatus, in pedes se eriget ilico ac liber evadet. Si etiam annulus ex eodem ungue confectus patientis eundem digitum vestiverit, efficaciùs idem præstabit. Si insuper hujus unguis pars sinistræ palmæ imponatur manusque in pugnum complicetur, morbum confestim depellet. Si ejusdem quoque portiuncula in aurem sinistram missa, & aliquamdiu veluti scalpello mota fuerit, idem ipsum non sine miraculi suspicione præstabit. non tantum autem dictis membris hunc unguem applicandum censeo, sed cordis etiam regioni apponendum suadeo. Quamvis. n. in hoc morbo cerebrū primario afficiatur ut instru-

mentale, tamen etiam cor per sympathiam affici certum est: cui si succurratur eodem ungue, eximiè operam suam præstat ad expellendam crassam illam materiam quæ cerebri meatus occupans hunc morbum facit. Hujus unguis rasuram ipse dedi & ab aliis cum felici successu datam scio epilepticis pueris, cum aqua liliorum convallium aut spica, quam lavandulam vocant. Cum antea dictum sit hunc unguem non solùm curare comitialem morbum præsentem, sed etiam ab eodem præservare, jam tempus est ut ipsius præservativum usum declaremus. Ut igitur aliquis tutus sit ab eo morbo, aliquid de ipso ungue secum portare debet. Qui ex hoc ungue annulum gerit circa digitum qui minimo proximus est, sinistræ manus, liber creditur ab hoc morbo. Hunc modum approbant Pæoniæ artis non vulgares artifices. si quis etiam frustulum unguis annulo inseruerit, ac ipsum ita gestaverit ut unguis semper digitum illum tangat, idem assequetur. Nonnulli etiam particulam hujus unguis collo appensam ita, ut continuò cordis regioni sit contigua, gerere solent, neque id sine felici eventu. Unde Prutheni multi unguis partem cordis figuram habentem, tanquam monile aliquod collo pendens, gestare solent: Apollonius Menabenius. Ut hi ungues contra epilepsiam sint efficaces multas conditiones requirit: Olaus Magnus lib. 18, sed omissis iis conditionibus quæ superstitionem ac vanitatem sapiunt, probabiliores tantùm observandæ

sunt:

sunt: Idem. Ungula alcis magna vi pollet adversus comitialem morbum: nam ejus particula annulo inclusa & digito, qui proximus est minimo, ita commissa ut in palmam convertatur, collapsos in ipso paroxysmo plurimum recreat & confestim excitat. Idem efficit portiuncula ejusdem nuda & manui in pugnum complicatæ inserta: repente enim morbum expellit & prostrates erigit. Quod uno & altero experimento se comprobasse tradit Lemnius. Nos portiuncula ejusdem in aurem sinistram missa & aliquamdiu veluti scalpendo mota, idipsum feliciter experti sumus, in viro epileptico, idque miraculi loco habitum est: Ioan. Agricola ammonius idem effici tradit, suspensa vel gestata particula ejusdem ungulæ modò cutem attingat. Quod etiam amuletũ ad præcautionem morbi plurimum valere certus sum. Audio enim ramenta vel scobem adversus eandem noxam in Polonia propinari. Cæterùm eligenda est ungula dextri pedis posterioris, cavendúmque ab impostoribus qui bubulas pro alcinis vendunt: Ant. Mizaldus. aliquid etiam præsidii in alcis ungula quam amuleti loco, de nocte præsertim collo suspensam annulóque inclusam digitis gestat collocatũ habet epilepticus: Petrus Monavius. Epilepsiæ accessum quidam alcis ungula prohibent, si collo applicetur aut etiam cordi admoveatur: Ioan. Nesius. probant aliqui ungulam magnæ bestiæ, id est, alcis, & portant in annulis: Hier. Capivaccius.

ALSINE *vulgò Morsus Gallina: Aqua destillata infantibus & pueris epilepticis datur per se, vel cum aqua fontis. Valde hoc commendant mulierculæ & quædam sua experimenta prædicant. Ego frustra nuper propinatam vidi, sed ea mihi gustanti ferè nauseam movebat, fortè quod vetustior aut in alembicis plumbeis collecta erat: Euonimus.*

ANAGALLIS: *A tota proprietate confert flos anagallidis rub. item succus anagallidis rub. cum melle: Hollerius ex authoritate Apulei. Anagallide rubro flore contra epilepsia minas suspendimus: Ioan. VVierus.*

AMBARUM: AMBRA: *Caput odoris suavitate roborat & epilepsiæ confert: Fernelius. Fumus ambræ & cornu cervi æquali quantitate prunis impositorum comitiales, si ore excipiatur, recreat: Ad. Lonicerus. Contra epilepsiam pone ambram & cornu cervi in vase vitreo super carbones, & patiens suscipiat fumum per os & nares, & multum valet: Hortus sanitatis. Vide succinum.*

AMMONIACUM: *Comitialibus auxilio est: Dioscorides. Ammoniaci drachma una pota epilepticis confert: Andernacus.*

AMYGDALUS: *ejus flores in oleo olivarum decocti caducos excitant: Vitalis. Vide saccharum.*

ANGELICA: *aqua ad epilepsiam cujus duo vel tria cochlearia in ipso paroxysmo dari debent, ab amico nuperrime nobis communicata. Angelicam in*

vino

o optimo pramacerabis per triduum & aquam vendulæ pari portione misce: Euonimus.

ANISUM: *Infantibus comitiale vitium aut ntractionem sentientibus prodesse. Anisi succum ente illitum docet Plinius. Quod si ita est, lon- efficacius erit stigma seu latex qui ex ejusdem se- ine arte Chymica elicitur: Bald. Ronsseus. Pytha- ras dixit non corripi comitiali morbo in manu ha- entes anisum: Iason. In paroxysmo epileptico Ole- im anisi arte chymica destillatum in nares & aures mmittatur: Ant. Valetius.*

ANTHEMIS: *Vide Chamamelum.*

ANTHYLLIS: *Ea quæ Chamæpityi similis est quadantenus subtiliorum est partium quam alte- ra, adeo ut & comitialibus competat: Galenus. Ea species quæ Ibiga, id est, chamæpityi similis est cum o- xymelite valet: Manardus. Anthyllis quæ chamæ- pityi non dissimilis est tenuioribus constat partibus, adeo ut comitiali morbo obnoxios juvet: Paulus. An- thyllidis species quæ ajugæ refert similitudinem cum aceto mulso pota comitiales sanat: Dioscorides. An- thyllis altera quæ habet folia quodammodo Chamæpi- tyos similia, bibitur in comitiali morbo cum melle & aceto quatuor drachmis, teste Plinio: Carolus Clu- sius.*

ANTIMONIUM: *datum cum solo castoreo juvat: P. Hispanus. pulvis factus de castoreo, aut Opopo- nace, antimonio, sanguine draconis datus quomodo-*

cunque potueris juvat: Et ego vidi antiquum epilepticum sic curatum. et certū est: idem ex Plateario. Cōtra epilepsiam, accipe pulveris antimonii, sanguinis draconis, castorei ana ʒ. ij. misce, fiat pulvis subtilis: pueris etiam sub lingua ponitur: Euonimus. Valet in epilepsia pulvis factus ex castoreo, Opoponace, antimonio, sanguine draconis cum liquore aliqua datus, sine dubio sanat cura frequenti usu: Rosa Anglica. Pulvis factus ex castoreo, opoponace, antimonio, gummi ammoniaco, & sanguine draconis datus quecunque curat epilepticum, & à pluribus est curatus: Bertrutius. Expertum & probatum ad epilepsiam, quo Deum testor, multi curati sunt infantes. Recipe opponacis, castorei, sanguinis draconis, antimonii ana, tere, & quocunque modo dare poteris patienti tribue, mirabile videbis: Gulielmus Varignana. Vidi quendam qui cum hoc experimento curatus est: Recipe opoponac. castorei, sanguinis draconis, antimonii ana, terantur & in pilulis vel alio modo quo melius fieri potest, patienti exhibeantur, quoniam expertum est; Arnold. Villanovanus. Pulvis ex castoreo. opoponace, antimonio & sanguine draconis datus absque dubio sanat epilepticum etiam ex longo tempore, statim post bibendo parum aquæ hissopi. Solum antimonium cum castoreo idem facit: datur pulvis in hostia madefacta in vino: P. Bayrus. Antimonium præparatum confert epilepsiæ: Euonimus. Antimonium hyacinthinum nostrum prodest comitialibus: Mathiolus.

Aper:

APER: *Vesica apri cum sua urina posita in fur-*
nut aliomodo ad ignem exiccata, donec posit pul-
isari exhibita in quantitate fabæ cum uncia una
melitis aut media singulo die stomacho jejuno ja-
, authoritate Alexandri qui refert se vidisse
sdam sanatos in tertio die assumptionis: Arcula-
. Vesica apri cum tota urina exiccetur in furno,
labis ex ea ad fabæ mensuram diebus singulis in
ne cum oxymelle: expertum est & dixit Alexan-
e usque ad tertiam diem quendam vidisse cura-
: Mesue. Vesica apri cum sua urina desiccata in
o & pulverisata detur omni die ad quantita-
fabæ cum oxymelle squillitico, & est expertum:
scus. Pulvis Vesicæ apri in furno exiccatæ ad mē-
m fabæ cum oxymelite curat epilepsiam spatio
um pauco: Arnoldus Vill. Vesica apri cum tota
asiccetur in furno & detur ex ea omni die in
e cum oxymelle ad fabæ quantitatem sanat epi-
im, ut dicit Mesue authoritate Alexandri, qui
it expertum fuisse in quodam curato usque ad
am diem: Bertrutius. Urina apri cum vesica
ata occulta quadam proprietate epilepsiæ cōfert
ecchinus. Laudatur ad epilepsiam Vesica apri
urina, accipiendo vesicam & cum urina sua po-
r in furno ad desiccandum, de hoc pulvere detur
idie cochlearium unum: Gatynaria. Epilepsiæ
sua substantia repugnat vesica apri urina plena
im hac clibano siccata, pulverata, cochleario
uno

uno quotidie sumpta est efficax multum: Sylvius. Ad epilepsiam per proprietatem expertum est sequens remedium optime conferre, si patienti per septem horas ante cibum quolibet mane detur ʒ. 1. infrascripti pulveris: Accipe vesicarum apri sylvestris cum propria urina num. 2. exiccentur in furno lento igne, adeo ut non comburantur, quibus exiccatis subtiliter pulverisentur, & de tali pulvere detur ʒ. 1. cum aq. paeoniae q. s. ad dissolvendum. & reperies utile praesidium ipsi corpori epileptico: B. Vict. Faventinus. A tota proprietate valet epilepsiae vesica apri: Hollerius. Vesica apri cum urina exiccatae in furno, pulverisatae, cochlear unum detur: P. Forestus. diebus singulis dabis vesicam apri cum tota urina desiccatam in furno ad quantitatem fabae cum oxymelite squillico vel simplici: hoc est expertum: Rosa Anglica. cinerem vesicae apri in furno exiccatae cum lotio miscet medicamentis compositis ad epilepsiam Rondeletius. Epilepticus lotium apri cum oxymelite bibat & remedium capiet: Sextus. Testiculos apri ex vino vel aqua potato & curaberis: Idem. Comitiali morbo testes aprinos bibisse ex lacte equino, aut ex aqua prodest: Plinius. Testiculi apri cum vino sumpti caducos sanant: P. Hispanus. Valescus. Comitiali morbo prodest urinam aprinam ex oxymelite bibisse: Plinius. Caudam porci sylvestris furno exiccatam & tritam cum aceto mulso ad dies xxx. exhibeto: Nonus.

Aqui,

AQUILA *Avis: Heper aquilæ ſiccum & tritum cum proprio ſanguine ac oxymelite per dies x. potum epilepticos ſanat: Kiranides.*

AQUILA MARINA *piſcis: in cibo ſumptus epilepſiam perfectè ſanat: Kiranides.*

ARIES: *Teſticuli arietini comeſti mirabilis dicuntur juvamenti ad epilepſiam. Bertrutius. Comitialibus morbis utiles tradunt teſticulos arietinos inveteratos, tritoſque dimidii denarii pondere in aq. vel lactis aſinini hemina. interdicitur vini potus quinis diebus ante & poſteà: Plinius. arietis teſticulorũ oboli tres poti cum aqua caducis medentur: Sextus. Liquor qui deſtillat ex pulmone arietis dum aſſatur, datus ſanat, & pulmo et teſticuli: P. Hiſpanus.*

ARISTOLOCHIA: *præſertim rotunda cerebrum expurgat, ob id epilepſiæ confert: Meſue. ariſtolochia rotunda cum aqua ſumpta epilepticis confert: Paulus: Altomarus. Ariſtolochia longa & rotunda ſingulariter epilepſiæ conducunt: Arnoldus Villanovanus. Ariſtolochia præſertim rotunda adeò validè cerebri & pulmonum lentam putrémque pituitam expurgat, ut epilepſiæ ab utero eximiè conferat: Fernelius. Ariſtolochia lentam adimit pituitam hinc epilepſiæ ab utero inſigniter confert: Ioan. Heurnius. Galenus in experimentis teſtatur ſe curaſſe epilepticos decocto hiſſopi, aſari & utriuſque ariſtolochiæ: P. Bayrus. Ariſtolochia rotunda cum aqua valet epilepſiæ: Manardus.*

Arthe-

ARTHEMISIA: *Æstivo solstitio & maximè Divi Ioannis profesto, si arthemisia herba radix evellatur, sub ea verus carbo sed tamen bene odoratus, inveniri solet, sindone inclusus appensúsque collo epilepsiam arcet. Fernelius.*

ASARINA: *sunt qui asarinam ad comitiales propinandam consulunt, nempe aut herbam per sese, aut ejus decoctum: Mathiolus.*

ASINUS: *Cinis ungularum asini per dies multos binis cochlearibus potus proditur comitiales adjuvare: Dioscorides. Combusti asinorum ungues comitialem morbum curant: Galenus. ungula asini combustæ pulvis ʒ. ij. pondere valet ad epilepsiam: Arnoldus Villanovanus. Ungula asini à tota proprietate valet epilepsiæ: Hollerius. Remedium ad comitialem efficax: ungulas asini super ferrum ad ignem ponito, ut conteri valeant, datóque diebus quatuor cum vino summo manè: potest & addi pulvis radicum pæoniæ & seminis Luna decrescente collectis: Ant. Fumanellus. Hugo Senensis. Sumere singulò die ʒ. iij. Ungulæ asini combustæ pulverisata in potu cum vino curat epilepticum: P. Bayrus. pulvis ungularum asini combustarum sanat: P. Hispanus. ungularum asini cinis per dies multos (totomense, Plinius) binis cochlearibus (vel, ut Rases habet, pondere trium aureorum & dimidii) potus, proditur comitiales adjuvare: Annulum ex ungula asini, in quo nihil nigri sit, ab epileptico gestatum prohibere*

ajunt

ajunt ne concidat: Gesnerus ex authoritate cujusdam. Potus adeos qui morbo comitiali laborant mirabilis. Ungulas asininas ustas & tritas dato bibendas continuo; prorsus .n. curat: Nicol. Myrepsus. Calvariam asini diligenter crematam contundito, incernitoque & in pyxide habeto. cùm usus postulat, dato ʒ. 1. cum alio inveni ʒ. ij. ex aq. fr. hemina. priusquam autem medicamentum dederis, sabinam herbam lavigato datoque potui ex ea ʒ. iij. cum aq hemina. in alio habetur cochleare unum. jejuno ad duos dies dato quando tempus est subnubilum, ac paucis interpositis diebus exhibeto id quod ad calvaria asini paratur at priusquam aliquid ex pradictis offeras, caput ægri ad dies tres purgato: Alex. Trallianus. In capite asini quandoque reperitur lapis sive lapidum, interius album in epilepsia & vermibus prastans: Ant. Fumanellus. damus epileptice, authoritate Alexandri, cranii asinini cremati ʒ. 1. cum aq sabina: vel decocto paonia, hissopi: P. Forestus Alexander probat cranium asini & prius dat. ʒ. iij. sabina cum aqua, ut hoc medicamentum sit vehiculum cranii: Hieron. Capovaccius. Epar asini si comederit epilepticus proderit illi: Hali. Valescus. Hepar asini comestum confert: P. Bayrus. asini jecur in assatum esu comitialibus prodest, verum tamen jejunis edendum pracipitur: Dioscorides. asininum hepar assatum et comestum in jejuno valet Mesue. Tissum jecur asini jejuno stomacho sumptum comitialibus

fert

fert opē: idem præstat ungularum ejus cinis per dies plures adʒ. i. sumptus: Ad. Lonicerus. Annulus ex ungulis & ossibus asini confectus, haudquaquam tamen nigri coloris, a comitiali morbo præservat: Idem, ex authoritate Plinii. Hepar asininum assatum & comestum valet, authoritate Dioscoridis: Arculanus. Iecur asini si coctum comedatur contra caducos morbos puerorum valet: Vitalis. Asini hepar comitialibus prodesse multum creditur, tum etiam ungula exusta in potu exhibita: Cardanus. Epar asini assatum, comestum jejuno stomacho, valet ad Epilepsiam: Arnoldus Villanovanus. Asininum Hepar si assetur & bibatur Epilepticos juvat; & ejus ungula incensa, daʒ. y. & S. quotidie: Constantinus. Epar asini assatum & à jejuno comestum, confert Epilepsiæ, similiter & ejus ungula adusta: Avicenna. Epar asini assum vel elixum per mensem comestum in jejunio valet ad Epilepsiam: Hugo Senensis. Asininum jecur inassatum admixta modice panaceori instillandum docent idque diebus xxxx. Sic à comitialibus morbis atq; aliis infantes tueri: ex Plinio, Ludovicus Bonaciolus. Sunt qui carnem asini, sanguinem alii, aceto dilutum per dies 40. bibendum contra morbum comitialem præcipiunt: Plinius. Testes asinini sale asservati & aspersi potioni in asinarum maxime lacte vel aqua ad comitialem prosunt: Idem. Lac asininum in quo cocta vel infusa sunt quæ affectui conveniunt, à proprietate valet: Hollerius.

nus. In Epilepsia in paroxysmo, aliqui laudant suffumigia quæ fiunt ex secundina asinæ: Rondelet. Secundina asinæ bene lota in vino nigro quãdo statim natus est asinus, & in furno exiccata & pulverisata data in jejunio cũ modico vini albi ille spasmus cerebri ad manus paulatim reducitur, deinde ad digitos, tandẽ evanescit, & resolvitur, & est expertum: Gul. de Varig.

ASSA-FOETIDA: *suffumigatur Epilepticus cum asa & administratur odor ejus & excitat Epilepticũ & administrata omni hora præservat eum ab Epilepsia, si Deus voluerit: Mesue, ex authoris. cujusdam Democriti. Assa cum Serapino mixta, utpote assa scrupulus semis, serapini scrupulus, hæc mixta cũm aq. & vino potu sumpta valent: Arculanus. Ad Epilepsiam laudatur ab authoribus assa fœtida evaporata etiam per interius sumpto Gatyvaria. Elilepticorum naribus ea adhibere convenit quæ excitant cujusmodi est assa fœtida: L. Iacchinus si Epilepticus suffumigetur cum asa hora paroxysmi, statim surget: Bertrutius: suffumigium ex assa fœtida excitat a paroxysmo & assumpta præservat: P. Bayrus. Assa fœtida sumpta et suffita etiam accessionem finit: Iacobus Sylvius. insultu Epileptico naribus objiciantur ea quæ sua tenuitate partium ad ventriculorum cerebri cavitatem penetrare possunt & materiam illam absumere detergendo resiccandoque. Sunt autem illa ipsa quæ Epilepsiam produnt vel eam inducunt ut lacbrymæ fœtidæ qualis est assa fœtida: nec cuiquam*

mirum videri debet si hæc Epilepsiam concitet materiam commovendo, eamque commotam discutiant longiori tempore: Rondeletius. In ipso paroxysmo damus aliqua quæ naribus objecta sua tenuitate partium ad ventriculorum cerebri cavitatem penetrare possint & materiam illam absumere digerendo resiccandóque, quale est assa fœtida: P. Forestus. Comitiali morbo ejusmodi conficiunt remedium. Assæ fœtidæ scrupulus, granorum piperis scrupuli duo, granorum sinapis ʒ j. misceantur & bina vice in hebdomada cum liquore stillatitio spicænardi sumantur. ferunt qui hoc in prima Lunæ quadratura sumpserit ejus mensis tempore à morbo comitiali tutum fore: Ad. Lonicerus. Suffitus asæ valet nostro experimento.

ASTER Atticus: Tradunt purpureum florem asteris si ex aqua bibatur pueris comitiale malum sentientibus opitulari: Dioscorides. pars in flore purpurea ex aqua pota comitialibus puerorum prodest. Ad. Lonicerus. Quod in asteris flosculis purpureum est, comitialibus infantibus prodesse creditur: Iason.

AURICULA MURIS: bibita Epilepsiæ medetur & caput purgium ex ea factum: Mesue.

AURUM: in cibo comitialibus exhibetur. Ad. Lonicerus. Infanti nuper nato ad præservandum à comitiali scobem auri puri ex annulo vel alterius nummi quem hereditate successisse volunt, cum vino dant mulierculæ: P. Forestus. Vinum extinctionis auri (fit autem extincta lamina auri in bono vino

 qua-

quatuor aut quinque vicibus, dimittatur clarescere & diligenter colatum servetur) epilepticos sanat; Euonimus ex Arnoldo Villanovano.

B.

BALSAMUM; *solius Ægypti & Indea arbor: semen balsami commode potui datur comitialibus: Dioscorides: Adam. Lonicerus. Decoctio granorum Balsami & squinanthi sanat epilepsiam: P. Bayrus. Ponatur Balsamus intra nares epileptici & statim surget. & detur balsamus cum electuario pliris. & inter omnia plus valet, ut expertus sum in quodam Comite & in quodam abbate: Rosa Anglica.*

BARDANA, *aqua radicis bardanæ quæ & Personatia dicitur medii cyathi mensura singulo mane sumpta sex diebus Epilepticos juvat, hocq; pro secreto utitor: Ant. Fuman. Bardana quæ Petasites esse dicitur, decoctu in frigidis matricis dispositionib. morbo attonito, morbo comitiali potes esse perhibetur: Idem.*

BATRACHION *sive Ranunculus; si cervici lunatici vel Epileptici ex filo rubro deligetur luna decrescente in prima parte Tauri vel Scorpionis magnum ac insperatum levamen hinc sentiet: Anton. Mizaldus. Si lunatico in cervice legitur Batrachion, inquit Apuleius, lino rubro luna decrescente, quũ erit signum Tauri & Scorpionis parte prima, repente sanabitur: Bald. Ronssens.*

BETONICA, *drachma Betonicæ ex aqua pota comitialibus medetur; Dioscorides: Lonicerus. Beto-*

alia comitialibus prodest. Galenus. Betonica semen bibitum cum aqua m.elix vel ace. o squill. valet: Hugo Semensis. Betonica cerebro auxiliatur, idque vel odore solo recreat, hinc comitialibus medetur: Fernelius. Betonica ex aqua mulsa bibitur ad Epilepsiam: Gualib. Ryffius. aqua destillationis Betonica comitialibus data confert: Ruffrerus. Betonica in aqua decocta cum melle dies aliquot pota comitialibus medetur: Tarq. Schnellebergius. bibantur Betonica folia cocta cum oxymelite, atque ipsis in jure decoctis & in acetariis utendo: Manardus. Betonica cum aq. bibita Epilepticis maximum est præsidium: Hortus Sanitatis.

BITUMEN: *suffitu comitialem morbum deprehendit & eundem curat: Dioscorides.*

BLACTA BYZANTIÆ; *Ungues odorati suffitu comitiales excitant: Dioscorides. Epilepticus in ipso paroxysmo suffumigetur cum blancha byzantia, quia excitabitur: Rosa Anglica. Blatta byzantia fumigata vel bibita curat Epilepsiam: P. Hispanus. sæpe suffumigavi cum blattis byzantiis, & valet: Valescus. fumus blattæ byzantiæ excitat a paroxysmo Epilepticum: P. Bayrus. Unguis odoratus suffimenti pretiosissimum genus præstat, quo mulieres ad devitandos vulvæ strangulatus et morbum comitialē suffiuntur: Ad. Lonicerus. In Epileptico paroxysmo aliqui laudant suffumigia quæ fiunt ex blatta byzantia: Rondeletius. Quando ex eis fumigatur*

Epilepti-

Epilepticus excitat ipsum: Hortus Sanitatis.

BONASA avis, *alias Gallina Corylorum: Epilepticis salubrem esse ajunt Bonasam in cibo sumptam: Stumpfius.*

BRYONIA: *Radix Bryoniæ seu vitis albæ datur comitialibus in potu drachma pondere quotidie toto anno: Diosc. Bryoniæ, vitis albæ radix Epilepsiæ conducit: Mesue. Radix Bryoniæ trita & circa collum ligata tollit Epilepsiam: P. Hispanus: P. Bayrus. si sumatur ʒ. i. aut ʒ. ß. Bryonia præservat ab Epilepsia per totum annum, si semel sumatur: Io. Arculanus. Comitialibus ʒ. i. pondere quotidie per annum bibitur: A. L. Lonicerus. Nicol. Spindlerus. Vitis alba circumligata collo Epilepticos sanat: Valescus. potatur de ea ʒ. i. ad Epilepsiam: Hortus Sanitatis. Ducit non modo succus Bryoniæ sed & radicis decoctum pituitam, bilem flavam ac serosos aquososque humores & quidem validissime una ventriculum ita sæpenumero perturbans ut eosdem vomitione reddi procuret. Conferre hujusmodi vehemens purgatio hydropicis posse speratur, & iis quos comitialis morbus detinet: R. Dodonæus. Muliercula Epileptica annorum 24. multum contulit decoctum radicis Bryoniæ ex aqua mulsa, cum de eo bibisset ad septimanas aliquot: facti sunt hoc modo paroxysmi multo mitiores & rariores quibus alias ad singulas fere horas & gravissime corripi solet: ac puto omnino illam potuisse liberari si rectius u-*

morbo laborantibus cannabis semiustus rationem servare voluisset & medicamenti usum continuare: Nostrum.

C

CAMELUS: *Cerebrum cameli exiccatum & cum aceto bibitum confert Epilepsiæ; ad idem valet ejus sanguinis: Avicenna. Cerebrum Cameli exiccatum & potatum perfecte curat: Arculanus. Cerebrum cameli & mustelæ cum aceto conferunt Epilepsiæ: Valescus. Cerebrum Cameli, ut tradit Galenus, aridum cum aceto potum comitialib. medetur: Paulus. Cerebrum cameli à proprietate valet Epilepticis: Hollerius: Cerebrum Cameli arefactum in potu sumptum comitialibus auxiliatur: Ad. Lonicerus. Cerebrum Cameli arefactum potumque ex aceto comitialibus morbis ajunt medici: Plinius fel Cameli cum melle potum comitialibus morbis ajunt mederi: Idem. Heliogabalus edere solebat ad imitationem apitii, calcanea camelorum & cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavanum & luscinarum, quod qui ederet ab Epilepsia tutus crederetur: Lampridius.*

CANCAMUM *sive* LACCA: *comitialibus datur: Dioscorides. Pulveris Laccæ abluta & preparata ut docet Serapio cap. proprio, drachma semis bibatur in aqua decoctionis rutæ aut radicum peoniæ aut feminis ejus.*

Ca-

CANIS: *stercus canis album potatum ex cineris lixivio, caducos mire sanat: Sextus. Cani diebus xiiij incluso ossa tantum devoranda praebeto, quinto decimo die ex albo canis stercore cochlearium duorum instar comburito ac diebus quinque propinato: Alex. Trallianus. pili canis albi nullam nigredinem habentis colla suspensi sanant: Constantinus. Pilus canis ex toto nigri collo Epilepticorum appensus valet: L. Lemnius: Anto. Mizaldus. Crines nigerrimi canis aliis medicamentis pro amuleto collo Epilepticorum suspendendo admiscet Forestus: Mox cum ceciderit epilepticus, occide canem, extractum fel da ei bibere & postea non infestabitur: Rosa Anglica: Gualth. Ryffius & Io. Dryander.*

CANNABIS: *Medicus quidam sequenti remedio curavit epilepticam faeminam quae per vij. annos continuos ter quaterve quotidie paroxysmis divexabatur: curavit & alias eodem remedii genere. cura novem dierum spatio absolvitur. Recipe sem. selectorum recent. Cannabis maxime succulentorum Manipulum unum, contundantur, & cum aqua commum fiat emulsio, addatur radicis peoniae sub Leone Luna decrescente collecta, siccata & in pulverem redacta ʒ. 1. sumat quotidie semel, continuando hanc dosim per ix. dies continuos: Ex libello manuscripto Henrici de Turri Medici campensis. Graviter errant mulieres Italiae Mathiolum comment. in 3. Dioscor. lib. cap. 188. cum pueris comitiali*

na decoctum exhibeant; cum enim stomacho & capiti noceat, & pravi sit succi, teste Gal. 1. de aliment. fac. tantum abest ut morbum curent, ut etiam augendi occasionem praebeant: P. Forestus.

CAPER: CAPRA: *Caro caprina quae super secum vel rogum hominis mortui assatur, sumpta caducis remedium est: Sextus. Comitialibus dantur carnes caprinae in rogo hominis tostae, ut volunt Magi: Plinius. Caprarum grandium carnes sicut & jecur caprinum habent proprietatem excitandi & detegendi Epilepsiam: Iac. Sylvius ex Galeni testimonio. Magi commendant sevum caprarum cum felle taurino pari pondere decoctum & in folliculo fellis reconditum ita ne terram attingat, bibendum sub limine ex aqua: Plinius. Si cerebrum caprae per annulum aureum tractum infanti antequam lac sugat detur & transglutiat, nunquam fiet Epilepticus: Constantinus. Cerebrum caprae per annulum trajectum, priusquam lac detur infantibus, contra comitiales caeterosque infantium morbos instillatur: Ludovicus Bonaciolus.*

CAPPARES: *Esu capparis mirificè prodest Epilepticis: Fuchsius: Nicol. Piso. capparis assiduè commansus conducit: Paulus.*

CAPUS: *Ius capi Epilepticis remedium adfert: Ad. Lonicer.*

CARDAMOMUM: *facit ad comitiales ex aqua potum: Dioscorides, Cardamomum pueris Epilepticis*

lepticis proficuum: hinc a nutrice sæpius masticatum atque in os infantis cum lacte impositum & præservare & curare hunc morbum in paroxysmo fertur: Sebast. Austriac. Cum aqua pota (Dioscoride referente) comitialibus cardamomi grana insa medentur: Adamus Lonicerus. Cardamomum cum aqua calida bibitum prodest Epilepticis: Hortus Sanitatis.

CARDUUS BENEDICTUS: decocto cardui benedicti hausto aut stillatitia ejus aqua, aut pulveris drachma pota, infantes comitiales sanantur: Mathiolus.

CARYOPHYLLI conferunt comitialibus: Mathiolus.

CARABE: vide Succinum.

CASTOREUM: bibat jejunus ex aqua Castoreum: Celsus. A paroxysmo epilepsiæ liberat castoreum assumptum & ab extra fumigatum: Gatyvar. In ipso paroxysmo confidenter Medicus Castoreum ori vim faciens infundat: post paroxysmum castoreum ex mulsa propinato: Paulus. Naribus epilepticorum oportet ea adhibere quæ excitant, cujus generis est castoreum: L. Iacchinus. accessionis tempore confidentes castoreum cum aceto mulso ori infundere licebit ex Aetii præcepto: Altomarus. in inveterata epilepsia assumere castoreum cum aqua mulsa summopere a Paulo laudatur: Idem. Castoreum in aceti mulsi cyathis tribus adversus comitiales jeju-

nis datur: his vero qui sæpius corripiuntur clystere infusum mirifice prodest. Castorei ℥. ij. esse debebunt, mellis & olei sextarius & aquæ tantundem. ad præsens vero correptis, olfactu subvenit cum aceto: Plinius. Castoris testes contra epilepsiam & alios capitis affectus frigidos pondere scrupuli vel duorũ triũmve bibendi datur cum succo rutæ aut vino in quo decocta sit ruta: Platearius. Sunt qui diversis medicamentis castoreum addant præsertim ad comitiales: Gesnerus. Castoreum in vino potum comitialibus medetur: Adam. Lonicerus. Cum succo rutæ comitialibus datur: Idem. Gradus pro vehementi præsidio habet ad comitialem morbum in ipso paroxysmo liciniam longam intra nares positam tinctam duabus partibus castorei & una succi rutæ: B. Vict. Faventinus, castoreum aceto dissolutum narib. commode imponebat. deglutiat oxymel cum castoreo: Forestus. Pulvis factus de castoreo opoponace, antimonio, sanguine draconis datus, quocunque modo potaveris absque dubio curat: Rosa Anglica: Platearius. Et ego vidi antiquum epilepticum sic curatum, & certum est: P. Hispanus. Recipe Castorei, antimonii, sanguis draconis ana partes æquales, fiat omnium pulvis, hujus semidrachma detur cum vino omni mane; expertum est remedium ad epilepsiam: Ioan. Dryander. Perseverante exacerbatione Medicus audacter & violenter illorum maxillas distrahat infundatque castoreum in os cum

oxy-

oxymelite: Fuchsius. Diductis maxillis infundatur in os castoreum: Nicolaus Piso. Castoreum cum aceto mulso vel aqua assumatur: Manardus. Castorei semiuncia in adultis, in junioribus drachmæ duæ coquantur in mensura vini ad absumptionem tertiæ partis, de colatura mane & sero detur haustus. efficacius erit hoc remedium si de sequenti pulvere commisceatur. Corvi juvenes Mense Martio è nido desumpti cum tota substantia comburantur in ollula ut in pulverem redigi possint: hujus pulveris drachma semis aut scrupuli duo cum præscripto decocto dentur singulis vicibus: Nicol. Spindlerus.

CERASA: *Non parum roboris tribuitur aquæ destillationis cerasorum, si ex ea semiuncia mittitur in os epileptici: Apoll. Menabenus. aqua stillatitia cerasorum dulcium a recentioribus in os effunditur. Nic. Piso. Aqua destillationis cerasorum non multò ante ex arbore decerptorū vi ignis mediocris excepta si in os Epileptici infundatur, quoties eū paroxysmo laborare contigerit, inhibetur impetus morbi violentissimi: Res preciosa & sæpenumero comprobata à Io. Manardo Ferrariensi Medico præstantissimo. Ant. Mizaldus. Cerasorum dulcium nigrorum recentium destillata aqua à Remaclo F. Lympurg. mirificè commendatur: Cum primum, inquit, in os epileptici paroxysmo correpti infusa fuerit (dosis est ℥.iij. aut amplius illicò reviviscit recreatus nec ullo amplius spasmo con-*

convellitur, donec statuto tempore ut fieri solet, post aliquot dies alius paroxysmus suboriatur, qui ubi contigerit, iterum infundenda ejus: impedit enim, aufferi atque sanat paroxysmum: Euonymus. Ut & nos destillatæ cujuspiam aquæ non ita contemnendæ specimen aliquod edamus, lubet hic interserere extillatam magni momenti aquam, quæ certissimum statim affert remedium cumprimis in os epileptici jam paroxysmo correpti indita fuerit, unde illico revivisit recreatus et eodem temporis puncto liberatus surgit, neque ullo amplius spasmo convellitur donec per crementum ex aucta & progenita nova morbi caussa. ut fieri solet stato tẽpore post aliquot dies paroxysmus alius suboriatur: Equidem hujusmodi epilepticum paroxysmum impediens, auferens atque sanans medica aqua elicitur hac arte. In vas extillationi accommodum imponuntur cerasa non jam exiccata & rugosa, sed quæ non multo ante tempore ex arbore sunt decerpta atque adhuc succi plena, fiat humoris intra cerasa contenti vi ignis mediocris eliquatio, quẽ diligenter ut rem pretiosam atque ære multo vix redimendam curabis adservandum, de quo in os epileptici hominis coeffundas, quoties eum paroxysmo laborare contigerit, & statim inhibebis impetum violentissimi morbi, dosis ejus aquæ sunt drachmæ tres aut etiam plures: (considerabis tamen è tribus cerasorum generibus quæ fermè nusquam non proveniunt, ea esse ad hanc destillationem adornanda quæ Germanis

manis privatim cerasa, hoc est, kyrssen appellantur, dulcia quidem illa quam alia duo genera: Ioann. Agricola.

CHAMÆDRYS: *Ad comitiales praestat: Mathiolus. Ad morbum comitialem: in Majo sumito Chamædryos quantum voles, in umbra siccetur & in pulverem redigatur, deinde cum uti voles, accipe vitellorum ovorum unum aut duo, & unum cochleare praedicti pulveris, quibus denique optime mistis & coctis agro per viij. dies mane scilicet & vespers ad comedendum detur: verum interim a coitu, leguminibus, acetariis, carnibus auris caeterisque cibis vitiosis abstinere oportet: & est secretum nobile & bonum: Alexius Pedemont.*

CHAMÆLEON: *Ad epilepsiam laudatur inunctio ventris ac spina dorsi cum oleo in quo decoctus sit chamaleon, & mira de eo praedicat Hier. Cardan.*

CHAMÆMELUM: *flores Chamæmeli cum aceto poti comitialibus prosunt: Ad. Lonic. Decoctio florum & herb. cum aceto & aqua mire valet pota ad comitialem morbum. Iod. Hacchius.*

CHELIDONIA *pulvis chelidonia cum saccharo comestus multum valet in epilepsia. Praeterea si sumatur sesquidrachma pulveris chelidonia cum aq. chelidonia unciis duabus, & unciis duabus aqua decoctionis myrtillorum & piperis longi, auxiliatur specialiter post purgationem: Bertrutius.*

CELIDONIUS *Lapis: vide Hirundo.*

COLOCYNTHIS: *Post paroxysmum interpositis quatuor aut quinque diebus medicamento purgate corpus evacuabimus maxime colocynthide; qua semine abjecto, interiore farctu servato, passo implebimus & solida nocte macerabimus; matutino circa diluculo appetente, passum a colocynthide tollemus et propinabimus: Paulus. Colocynthide probe prius purgata ut nihil interni seminis, neque lanuginis relictum sit, sapa repleto, sinitoque ipsa in calido cinere a vespere usque ad primum diluculum pernoctescere, atque ita dato ut auxilium maximum, quod & vomitu plurima valde crassa & viscosa recrementa purget: Alex. Trallianus. Colocynthis Epilepsiae mire subvenit: Mes. Colocynthis est res magni juvamenti ad epilepsiam: Pamphyl. Montius. Iis quibus inveteratur epilepsia, ad cautionem, & veteres voluerunt, amplissima colocynthida vacuabis, rejectis seminibus & interiore materia tamen undiquaque pasta obduces. deinde cavatam colocynthidam passo aut alioqui vino dulci implebis adjecto quatuor foliis rutae & obolo cinamomi, effervebit vinum in calidis cineribus, deinde per noctem sinetur in colocynthide, postridie per linteum bene mundum percolabitur & bibetur. Hollerius. Utilis est colocynthis ad purgationes Epilepticorum: R. Dodoneus*

COLUMBUS: *Author additionum Breviarii Arnoldi Villanovani, antidito cuidam contra epilepsiam stercus columbinum miscet: cum epilepsia fit ex melancholia, stercus columbinum tritum cum*

ovis corvorum misce & ceu cataplasma spleni impone, appositis prius sanguisugis: hoc. n. Cataplasma materiam trahit à capite ad splenem & generat febrem, & sic Epilepticum biberat, & maxime si fiat in autumno: Arnoldus.

CONCHULÆ INDICÆ: *Suffitu comitiales recreat: Mathiolus.*

CONCHYLIUM: *operculum conchylii suffitu excitat fœminas vulva strangulata oppressas, comitialesque: Rondeletius.*

CONYZÆ: *folia Conyzæ comitiales adjuvant ex aceto pota: Dioscorides.*

Inde etiam morbum poteris curare caducum: Iodocus Hacchius. Epilepticis cum aceto decocta utiliter infunditur: Ad. Lonicerus.

CORALLIUM: *collo appensus coralius à proprietate juvat. Bayrus. Corallus rubens portatus ad collum valet: Rosa Anglica. Valescus. Princeps laudat mirabiliter corallum rubeum collo suspensum: Bart. Montagnana, Corallum ex cerebro assint alligato Epilepticis: Alex. Trallianus. Corallium collo appensum ut hodie à multis fit, præsidium est optimum ad præservationem ab epilepsia: Sylvius. Corallus à tota proprietate valet: Hollerius. Corallium comitialibus commode ad alligatur hauriedumque præbetur, Mathiolus. Corallo rubro puerorum colla & manus ornamus epilepsiam evitare arbitrantes, Brans. volus. Corallo è collo suspenditur ut stomachum*

machum contingat, quia occulta proprietate huic morbo resistit: Nicol. Piso. portare Corallos ad collum, est de iis quæ à proprietate conferunt epilepticis: Hugo Senensis. Occulta quadam vi corallus epilepsiæ medetur: Iod. Harchius. Corallium spiritus uniendo, & illustrando comitiali morbo confert: Ant. Fumanellus. Mulierculæ Corallum rubrum collo suspendunt pueris vel precaria ex corallo ad arcendam epilepsiam: Forestus. Cum primum infantes ex utero prodeunt, si priusquam aliquid degustent, Corallii scrupulum semis cum lacte nutricis hauserint, nunquam epilepsiam incurrent: Ant. Mizaldus ex Arnoldo Villanovano: Corallium à collo dependens valet ad epilepsiam: Idem.

CORIANDRUM prohibet fumositates ascendere ad caput & ad cerebrum, & propter hoc ponitur in cibis epilepticorum quando caussæ Epilepsiæ sunt vapores ascendentes à stomacho: Serapion.

CORNU CERVINUM: Cornu cervi pulverisatum & bibitum cum vino caducos sanat: P. Hisp. Cornu cervi da bibere, & sanabitur: Idem. Cornu cervi datum sanat: P. Bayrus. Laudatur etiam ab authoribus Cornu Cervi: Marcus Gatynaria. Cornu cervi cum vino sumptum, est efficax multam: Sylvius. Fumus adusti cornu cervini comitiales recreat: Ad. Lonicerus. Vide Ambarum. Pulvis cornu cervini combusti curat epilepsiam bibitus. Rosa Angl. sunt qui aridum medicamentum hoc ca-

mitialibus commendent quod miscetur ex visci quercini uncia, mucronum de cornubus cervi ℥. ij. & cordis lupini ℥. 1, quibus addunt scobem tritam de occipitio cranei humani: Gesnerus. adultorum cervorum cornuum & in ramos diffusorum maxima dos est in comitialem morbum: Blondus. Cornu cervinum est inter ea quæ naturæ proprietate adversantur epilepsiæ: Bertrutius.

GOTURNIX: *Ova coturnicum valent epilepticis & caducis: Vitalis. Ad morbum comitialem remedium valde efficax: Coturnicum cerebrum cum unguento Myrteo tritum stanneo vase reponito, & cum quempiam comitiali morbo prolapsum videris, eo faciem illinito. admiraberis enim hujusce naturalis remedii efficaciam; nam statim ægrotus assurget. Galenus.*

CORVUS: *Medicus quidam celebris corvos duos vel tres mense Majo è nido desumptos in pulverem redigebat, ex hoc pulvere ℥. 1. cum decocto Castoris ter in die epilepticis propinabat. Sunt quidam qui utuntur cerebro corvi cum stillatitio liquore verbenæ hausto. Gesnerus. Corvorum juvenum è nido desumptorum & combustorum pulvis ad epilepsiam datur; estque hoc Hieremiæ Heldri, & parentis mei Lubberti à Bra experimentis comprobatum. Ova corvi optima sunt epilepticis. Item cerebrum corvinum si froniii apponatur optime valet: Rosa Anglica. Ova corvi habent proprietatem per se ad epilepsiam:*

am: Valescus. Ova corvi bibita valent: P. Hisp. guttae aliquot sanguinis à spatula patientis per scarificationem extracti cum ovo corvi patienti adhuc existenti stupido in potu data prosunt multum: Arnoldus: Valescus. Rosa Anglica. Quidam dicit quod tres guttae sanguinis per scarificationem, sic ut fit quãdo ventosa apponitur, extrahi debeant de scabulis & patientis in cibum cum corvi ovo offerri. Dicit etiam quod istis corvi ova multum conferant: Vitalis, & Alf. Motescottus.

Cranium *Hominis: Competit à proprietate epilepticis: Gerardus habuit hoc secretum & dabat ipse patientibus epilepsiam et liberabantur, & sic craniũ masculi masculo, foeminae verò foemina: Gatynaria Cranium maris in mare, foemina in foemina ustũ, donec fit albissimum & pulveratum, potũ quotidiano epilepsiam sanare testis, est Gerardus à Solo & Gal. lib. 11. simpl. de ossibus, & nos id verum experti sumus: Sylvius. Pulvis Cranei humani exhibitus sanat epilepsiam, maris masculum, foemina foeminam Bayrus. Craniũ hominis à tota proprietate valet: Hollerius. Cranei humani scobs ant ramẽta praesentanea queq; experior in exiccandis humoribus qui epilepsiã inferunt si pars aliqua ex masculi calva lima accurate attrita, maris: mulieris verò muliebri sexui exhibeatur idque ex vino vel oxymelite squillitico non sanè occulta omnino proprietate sed quod valenter exiccet. L. Lemnius. Pulvis ossium hominis combusto-*

rum maxime Cranei datus epilepticos sanat, viri virum, mulieris mulierem: P. Hispanus pulverem ossis cranei viri si masculus, fœminæ si fœmina fuerit, pulvisculo ad epilepsiam miscet Aliomarus. Ossa capitis humani combusta & cum vino subtili bibita singulo die ʒ. i. pondere epilepsia conducunt. Arculanus. Cranium humanum in pulverem redactum pluries vidi comitialibus morbis profuisse. Mathiolus. Cinerem cranei hominis medicamentis ad epilepsiam miscent Rondeletius & Forestius. Ossa cranei humani pulverata & combusta, sumpta jejuno stomacho cum vino decoctionis pæoniæ & cubebarum prosunt: Bertrutius. Ad epilepsiam sequentem bolum tanquam expertum & optimum exhibet B. Vict. Favent. Recipe cranei humani drachmam unam et semis, pul. pæoniæ drachmam semis, mithridatii opt. ʒ ij. misce, pulveratis pulverisatis fiat bolus. Craneo humano quantum tribuatur in epilepsia, omnes pene norunt; sed non omnibus ita liquet. ex ossibus humani Cranei oleum per destillationem elicitur quo si sutura lamdoides inungitur, eidem morbo nullum est præsentius remedium: Apoll. Menabenus. Cranei humani preparatio ad caducum. Cranium humanum recens & inhumatum conteratur minutissime per que retortam destilletur igne mediocri, donec omni phlegmate privatum sit. Hoc iterum ad fæces affundatur & rursus destilletur idque tertio repetendum. tum demum aucto paulatim igne

ne ad quartum gradum usque fit effluet oleum à quo phlegma per balneum est separandum, utroque servandum. Ejus dosis est pondus granorum trium. eo tollitur morbus. Paracelf. Cranii hominis non humati rasurā misce cum spiritu vini salviati ut supernatet sex digitos. digere in balneo 14 dies, exprime, iterumque novam rasuram infunde, hoc ter fiat: ejus quod in fundo est exhibe semi scrupulum cum aqua Tiliæ in paroxysmo, & ante hoc ipsum ages: Ioan. Heurnius. Craneum anterioris partis capitis humani tritum, epotúmque à forma specifica morbo comitiali confert: A. Fumanellus. Ossis calvariæ hominis cremati in pulverem redacti ʒ. i. ex aq. bethonicæ assumpta comitialibus prodest. Ossiculum verticis triangulare ad formā lapidis piscis cyprini vulgò carpionis dicti, in calvaria vertice ubi suturæ cōmittuntur, intus subsistit, id ubi illam scalpello penetraveris, statim foras prosilit, anatomicis hactenus incognitum. idem (inquam ossiculum) nummi Germanici cruciferi appellati magnitudine, divinum epilepsiæ remedium est, quod morbum hunc adeo efficaciter curat, ut is nunquam revertatur, siquidem Paracelso fides adhibenda est. Andernacus.

Medicamentum Regis Daniæ Christiani III. contra morbum caducum: Recipe cranium sive calvariam hominis, præsertim furis suspensi, nulliúsque morbi interventu mortui (nam huic plus efficacia, quam reliquis tribuunt) hanc calvariam in crati-

cula tostam ad pulverem redigito. Deinde accipito tria grana paoniæ atque hæc cum una drachma prædicti pulveris, & aqua lavendulæ ad quantitatem unius cochlearii, ægroto tempore matutino exhibeto. Postero & tertio die facidem. Sumet autem ægrotus hunc pulverem jejuno stomacho: ac tres continuos dies se domi continebit, pauco potu & cibis lenis ac facilis digestionis utetur, ut sunt ova. Non abs re etiam fuerit ut ægrotus postea singulis diebus mane per aliquod tempus cochlear aquæ lavendulæ exhauriat: Henri. Ranzovius. Probatur ad epilepsiam. Cranium humanum pulverisatum: maxime etiam juvat oleum destillatum ex hoc cranio: Hieron. Capovaccius. Vide Ossa humana.

CRISSION: *Relatum est herbam quam crisſion vocamus vii. comestam diebus ab epilepsia patientem liberare: Fumanellus.*

CROCODILUS: *stercus crocodili contra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis: Plin.*

CRUCIATA: *comitialib. subvenit: Ad. Lonic.*

CUBEBA: *ex vino decocta cum ro. marino potæ comitialibus medentur: Ad. Lonic. Cubeba valet cardiacis & epilepticis: Ioann. de Vigo.*

CUCULUS: *accipiatur cuculus & ponatur in furno post extractionem panis & stet ibi tantum quod possit pulverari non tamen aduratur, & pulvis ejus naribus patientis in paroxysmo insuffletur & surgere facit a proprietate. Et post paroxysmum &*

ante

ante detur pulvis in cibis et potibus & valet optimè. Et quidam portant caput cuculi circa collum suum, & præservat a casu, & ad minus alleviat multum & retardat sicut ego expertus sum de multis pueris, qui non possunt accipere medicinam: Rosa. Anglica. Caput cuculi collo suspensum præservat ab Epilepsia: Arculanus. Cuculus torrefactus in olla vitreata lutata in furno & pulverisatus valet: Valescus. Cinis cuculi à proprietate valet ad epilepsia: Hollerius. Cinis cuculi tota substantia epilepsiæ confert: Rondel.

CUCUMIS Agrestis: *oleum ex cucumere asinino quod* Σικυώνιον *vocant, naribus immissum morbum comitialem levat: Andernacus.*

D.

DENS LEONIS: *vide Hieracium minus.*

DICTAMNUS: *Radix Dictamni albi datur comitialibus: Mathiolus.*

DORONICUM: *Ægrotis epilepticis doronicum per se & cum aliis mixtum utilissimè consului in vertigine, præsertim & epilepsia: misceo interdum gentianam, visci scobem & astrantiam. Sic mirè prodest epilepticis si continuetur usus remedii: Gesnerus.*

E.

EBUR: *scobs eboris exhibetur cum mulsa valdè insigni facultate comitialibus: Gesnerus. Summoperè ad epilepsiam commendatur, si ad dies v. aut plures duorum cochleariorum mensura ramentum Eboris singulis diebus cum aq. mulsa bibatur: Altomar.*

ECHINUS: *Manducandus est Echinus (inquit Plinius Medicus) ex intervallo Phreneticis & epilepticis: Bellonius.*

ELEPHAS. *Iecur elephantis comitialibus morbis prodest: Plinius. Fel Elephanti ad pondus aurei (alias alkisat, lego akirat, id est ceratium, tertia pars oboli) per nares immissum juvare ajunt contra morbum caducum: Albertus. Rases æquale pondus moschi adjicit.*

ENULA CAMPANA: *à tota proprietate valet ad epilepsiam Enula Campana: Hollerius.*

EQUUS: *Ungulæ Equorum combustæ sanant Epilepticos: Bayrus. Impetigines Equorum in aceto lævigatas & potas sanare comitialē morbum ferunt: Nicol. Myrepsus. Lichenes qui sunt in Equorum genubus triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur: Ad. Lonicerus. Equi lac potum comitialibus subvenit: Idem. Splen Equi à tota proprietate valet epilepticis: Hollerius. Comitialibus datur lactis Equini potus: Plinius. In Comitiali morbo testes aprinos bibiße ex lacte Equino aut ex aq. prodest. Idem. ad comitiales coagulum vituli marini bibunt cum lacte Equino asininóve: Idem. Quidam urinam Equi aquæ ferrariæ ex officinis miscent, contra comitialem morbum: Idem.*

EPITHYMUM:

Exustam bilem ducit morbumq; caducum.
Sanat: Iod. Harchius.

Eringium

ERINGIUM: *Radix pota cum hydromelite comitialibus medetur: Dioscorides. Ne continuo cadant inquit archigenes, Eringii montani radicem incidito & diligenter cribellato, ex eo dato acetabulum ad dies quinque, mellis immittendo quantum sufficit, idque facito ad annum: nam sic faciendo non sines morbum invadere: Symphor. Campegius. Vinoaut aqua cum melle incoctum & bibitum prodest epilepsiæ: Nicol. Spindlerus.*

F.

FERULA: *semen feculæ in vino bibitum caducis subvenit: Vitalis.*

FICUS: *fici siccæ comitialibus sunt commoda: Dioscor. ficus comitialibus sunt salutares: Adam. Lonicerus.*

FILIPENDULA: *usus filipendulæ valet multum: Bayrus. Filipendula prodest comitialibus inspersa cibis radicum pulvere: Mathiolus. Filipendula morbi caduci remedium est: Iod. Harchius. Contra epilepsiam valet pulvis ejus in cibis: Hortus Sanitatis.*

FOENOGRÆCUM: *ad Epilepsiam à vermibus: usus fœnogræci agrestis datus in cochleari liberat pueros ab Epilepsia & expellit vermes. Ipsa herba bullita in patella cum oleo de semine lini super umbilicum ligata vermes expellit & curat Epilepsiam à vermibus ortam: P. Bayrus.*

FULICULA *Avis: Ajunt quidam cor cruda*

athyia (fulicae vertit Crassus) ad comitialem prodesse: Aretaeus.

G.

GAGATES *Lapis: Valet epilepticis potatus & odoratus: Rosa Anglica. Gagates lapis accensus suffitu pellit catarrhos & epilepticos excitat: Cardanus. Oleum ex Gagate epilepticis saluberrimum: Euonymus. Fumus lapidis Gagatis repentinos casus epilepticorum biberat: Rosa Anglica.*

GALBANUM: *odor Galbani facit citò evadere à paroxysmo: Bayrus. ad comitiales infantes convenire videtur Galbanum solo odore: Bald. Ronsseus. Galbanum praeter id quod affectum ipsum odoris vehementia vel ingratitudine movet, factum jam juvat caussam tollendo: P. Forestus. Epilepticis utiliter adhibetur: Hortus Sanitatis. Galbanum suo odoratu facit epilepticum reviviscere: Guil. de Varig.*

GALEGA: *Vide Ruta Capraria.*

GALLITRICHUM: *succum Gallitrichi infunde in nares: Bayrus aqua Gallitrichi valet in epilepsia: Hollerius. Aqua gallitrichi epilepsiae confert à tota substantia: Rondeletius.*

GALLUS GALLINACEUS: *Ad comitiales gallinacei testes ex aqua et lacte quidam bibēdos censent, antecedente quinq; dierum abstinētia vini ob id inveterato: Plinius. Galli gallinacei testiculos in pulverem redactos ex aq. et lacte jejuno propinato, idque diebus quinq; facito: vino autē abstinen-*

dum

dum est: *Alex. Trallianus.* Pro epilepticis probatur medicamen factu ex testibus galli gallinacei: *Serapion.* ad caducos: Galli testiculos contritos in aqua jejuno dabis bibere, abstineant autem a vino diebus x; caducis remedium est. debunt autem testiculi sicci servari, ut cum fuerint necessarii continuo sumantur: *Sextus et Constant.* Testiculi galli triti & bibiti cum aqua, caducos sanant, sed abstineat a vino per novem dies: *P. Hisp.* Heliogabalus ad imitationem Apicii esitare solebat calcanea camelorum & cristas vivis gallinaceis ademptas &c. quod qui eas ederet tutus ab epilepsia crederetur: *Lampridius.*

GARYOPHYLLORUM Flos: *succus sylvestris Garyophyllea comitialib. opitulatur: Ad. Lonic.*

GATTARIA: *auxiliatur comitialibus: Matthiolus.*

GENTIANA: *singulariter epilepsiæ confert Arnoldus.*

GLAVIA *Avis: Vide Larus.*

GLAUX: *Glaucis herba succus semiuncia pondere comitialibus datur: Mathiolus.*

GUAIACUM: *potionem ligni Guajaci exhibeo cum victu siccante & extenuante, juxta eam formulam qua solet exhiberi his qui gallica lue laborãt. Hoc sane testor multos curatos; ut quod methodus antea invenerat, experientia comprobet. Dictabat hoc ratio. nam morbis pituitosis scopi sunt tum totum tum partem vacuare & intemperiem*

fri-

frigidam humidamque tollere & membra roborare, quæ omnes vires inesse huic curæ videntur. Quæ enim abstinet, concoquit è pituita quod est concoquendum; reliquum absumit & siccat ut sua exiccante detergente calida, quibus & intemperiem removet, demum & ut adstrictoria qua præditum sentitur cum bibitur, corroborat. L. Iacobinus. Omnibus ex arte administratis si perstiterit affectus, opportunum erit Guaiaci decoctum bis in die mane & vesperi dare, quod præterquam quod incidit, tenuat, exiccat, malignam quoque qualitatem qua hic suspicione non caret, abigit. Ant. Valetius. Ex utrovis humore producatur comitialis morbus ac sive propter cerebri seu propter alterius membri præcipue intemperiem, dummodo contingat ex interna causa materiali ac permanente sitq; id malum diuturnius nec tolli potuerit alia medicina, curatio fiat per Lignum sanctum, ad modum quem describimus. ac primum locus in quo æger curatur, hoc est cubiculum, sit tēperate calidum, ab omni strepitu semotum, nec minus illustre. Sudor provocetur, sed in capite copiosius quam in reliquo corpore. Servetur verò modus diligenter pro ægroti dispositione: tam in cibo quàm in potione ligni, ne inter curandum, aut febricula incidat aut destillatio aut aliud quodvis accidens adversum. Nam si rectè fiat curatio per lignum sanctum, morbus facilè curatur ac tollitur, quod nobis curantibus sæpius contingit. Sed illud pro miraculo

haben-

habendū est quod monialis quædam nobilis ex ordine Divi Francisci, in viridi ætate, annorum. xxx. sanguineæ complexionis morbum hunc comitialem passa annos. vi, quum a me curata esset hac medicina & hoc ritu, diebus xxv. nec amplius, pristina saluti prorsus restituta est, nec unquam postea sensit Epilepsiam; sed & alios innumeros curavi desperatæ salutis. Curatio autem fiat in hunc modum. Curatio epilepsiæ in juvene sanguineo vel cholerico. Utatur hic æger, si non sit imbecillus, diæta regulari ab initio usque ad mediam curationem, deinceps utatur diæta resumptiva, &, si opus fuerit etiam regulari, usque ad finem. Syrupus pro eo usque ad mediam curationem fiat ex ligni semilibra, aquæ libris xii, ferveatque infusio in fictili vase ad ignem carbonum, donec ad sex redeat libras, usque ad augmentum, inde usq; ad statum ad quatuor tantum libras redigatur. A statu usq; ad finem syrupus fiat alterativus hoc pacto: ligni semilibra in aqua libris x. maneat in infusione xii. horas, ferven sque infusio in balneo mariæ redeat ad sex libras. Per totam vero curationem sumatur utraque potione semilibra syrupi. Aqua secūda in potu tota curatione fiat ex aquæ libris xx. redigaturque ad quindecim fervens in balneo mariæ. Si autem non sufficiet in potu hæc secunda decoctio, prima fiat aqua in potu ex tribus unciis ligni, aquæ libris [illegible], quæ in eodem balneo ad xvi. redigantur. In sene autem ejusdem complexionis eadem sunt servanda,

vanda, nisi quod & syrupus & aqua in vase fictili decocta poterunt audacius præberi, propter phlegmatis excessum in ea ætate. Curatio epilepsiæ in juvene phlegmatico vel melancholico. Cibetur juvenis hujusmodi, si robustior sit, diæta regulari tota curatione. Syrupus fiat usque ad mediam curationem ex libra integra ligni, libris aquæ xviij, horas xij, fiat infusio, post hæc fervendo redeat decoctio ad vij. libras; post mediam curationem fiat syrupus ex una cum dimidia libra ligni, libris aquæ xvij, infusio ut superior ferveat in fictili vase ad ignē carbonū donec ad libras v. redigatur. In utraque potione sumat æger semel libram syrupi. Secunda decoctio in potu fiat in fictili vase ex libris aquæ xx. ac fervendo redeat ad x. Eadem vero in sene servanda sunt, nisi quod senex, licet facilius inediam sustineat, propter ætatis tamen imbecillitatem sublevari poterit diæta resumptiva. In pueris à quarto ætatis anno usque ad quartum decimum sequenti modo curatio fiat. Ea ætate pueri cibentur tota curatione diæta resumptiva, majore enim indigent alimento. Caro tamen assa præbeatur, non elixa. Quoniam vero difficilis est puerorum curatio ac vix induci possunt ad sumendas medicas potiones, si nullo pacto poterit præberi puero ægro syrupus, curandus est sola aqua decoctionis ligni sancti sumpta in potu. Ea vero decoctio in potu puero cholerico vel sanguineo talis fiat, sint ramētorū ligni unciæ tres, aquæ libræ xvj, ferveat infusio in gemino vase donec ad

 32

libras redeat xij. In phlegmatico autem vel melancholico puero sint ligni unciæ quatuor, aquæ libræ xvj fervéat decoctio in vase fictili ad ignem carbonum donec ad libras xij. redigatur. Si autem puer facilis fuerit ut sumat potionem, pro cholerico quidem puero syrupus fiat ex ligni unciis quatuor, aquæ libris x. ferveat infusio in gemino vase, seu balneo mariæ donec ad sex libras redigatur. Sumatq; inde puer tam mane quam vesperi initio curationis uncias duas, incrementa tres, deinceps usq; ad finé uncias quatuor. At aqua secunda in potu fiat tota curatione ex aqua libris xv. quæ ferventes in eodem balneo redeant ad decem. Pro Phlegmatico fiat syrupus usq; ad mediá curationem ex unciis quatuor ligni, aquæ libris xij, redeatq; decoctio ad septem libras fervens in fictili vase, sumaturq; utraq; potione unciæ tres. Aquæ secunda in potu ex xvj. libris redeant ad xij. A media curatione usque ad finem syrupi decoctio ex libris xij. redeat ad v. sumanturque utraq; potione unciæ quatuor. Aqua secunda in potu ex xvj. libris, ad ix. redigatur. Si autem utranque syrupi potionem puer abhorreat alteram saltem sumat quotidie. Ac si amaror sit nimis molestus, leniatur amaror ipse coriandris saccharo conditis cum saccharo tabarzet. In lactantibus infantibus, frequentior est in hac ætate comitialis morbus, multis de causis, ac maximè propter humiditatem. Curatio vero infantis tota est in ipsius nutrice constituenda. Ut cum

 affe-

affectum fuerit nutricis corpus potione ligni sancti, affecto etiam lacte atque alterato, quo vescitur infans, alteretur illius corpusculum lacte sic medicato atque curetur. Cibetur itaque nutrix diæta resumptiva ea tamen quantitate, qua tam ipsa quam infans possit sustentari, & quæ recte concoquatur. Syrupum sumat nutrix mane ac vesperi, sumátque semper in potu aquam secundam. Qualitas vero & quantitas syrupi, item qualitas secundæ sint pro nutricis ætate atque complexione. Hactenus Alfonsus Ferrus. Ego quādoque usu solius decocti ligni Guajaci (præcedentibus aliis evacuationibus & universalibus & particularibus) cum additione herbarum capitalium & agarici quantitate ex aq. pæoniæ vel aq. fumaria, secundum quod unus vel alius humor erit in caussa affectionis, aliquos ab accersione servavi, interponendo quandoque acceptionem unius theriacæ de viperis vel confect. mithridatica. Camillus Thomaius. Reliquis non juvantibus pervenirem ad decoctum ligni Guaiaci addita radice pæoniæ, addendo in unaquaque libra unciam semis radic. pæoniæ, adjecta sescuncia oxymelitis scyllitici ad dies xxxx, adjecto etiam hissopo: hoc enim modo multi curati sunt. P. Forestus. Inter medicamenta quæ solent vincere hunc morbum, est usus decocti guajaci rite facti: Hieron. Mercurialis. In consilio pro epileptico decoctum guaiaci cum herbis capitalibus præscribit Fernelius.

H.

33

H.

HELLEBORUS: *veteres albi veratri purgatione in epilepsia utebatur quavis de caussa eveniret multósque curabant. Nunc vero utimur potissimum in vere aut autumno: possimus accipere fibrarum radic. Hellebori nigri, scrupulos duos, & distemperare cum uncia melicrati, deinde in umbra siccare & pulverem cum modico pipere pulverisato propinare, aut ℥.j. in decocto convemente miscere: P. Forestus. Helleborus niger prodest epilepticis: Dioscorides. Elleborus niger optime purgat comitiali morbo oppressos: Iod. Harchius. Epilepticos medicamento purgante vacuabimus maxime Veratro nigro. Oportet autem veratrum absque medulla contusum & per subcerniculum trajectum mulsæ cyachis quinis aut senis inspergere, vel melle discocto cum exiguo pipere excipere. aut ex candido veratro medicamentum purgãs usurpandum, quod à Paulo describitur capite proprio. Ellebori usum ad epilepsiam commendat Mesue. Testatur historia Livium Drusum Trib. plebis, quãm comitialem pateretur, in anticyrã navigasse & elleborũ bibisse morbóq; liberatum: Iason. Hellerus niger bilem imprimis atram deinde etiam flavã atq; crassam pituitã detrahit in alvũ non è visceribus modo, sed & è venis e quibus sanguinẽ rapit & ex partib. extremis præcipuéque e cerebro, quocirca confert epilepsiæ: Fernelius. Hoc modo veteres Helleborum in comitiali morbo propinabãt: Recipe fibrarum rad. hellebori*

scrupulos duos distemperentur in melicrati uncia una, deinde siccentur in umbra et pulverisentur, tum adjecto eodem pondere piperis modicum elli misceantur vel e mulsa propinentur. Galenus lib. 1. de compo-sit. medicamentorum κατὰ τόπους commendat hyeram Diacolocynthidos qua elleborum recipit. Tentatis itaque levioribus remediis non est metuendus usus hellebori: Hollerius. Veteres utebantur purgatione albi veratri quavis de caussa eveniret, multos curabant: L. Iacchinus. veteres comitiales veratro nigro purgarunt: Ad. Lonicerus. Valet quoque ad comitiales helleborus albus: Idem. Prodest ex veratro nigro purgatio comitiali morbo affectis: Dodoneus. non modo in comitialibus morbis per consensum genitis, verum & in eis qui per essentiam affecto cerebro oriuntur, neque nigrum veratrum pretereundum erit, potissimum si nigra bilis epilepsia caussa fuerit: Altomarus. Ad caducum morbum purgandum preparatio hellebori juxta Paracelsum: radices hellebori nigri purpureos flores habentis atque recentis q. voles in vino ardente macerabis, postea destillabis lento igne primum, deinde aucto, donec liquor omnis ascenderit, postmodum separetur vinum ardens a substantia per balneum igne leviori & in eo quod remanserit dissolvatur sacchari candi q. satis esse videbitur: ad hunc modum preparatus est Helleborus. Dosis ejus grana tria cum aq. mulsa vel communi in qua hippoglossum decoctum fuerit: Ioa. Heurn.

Herba

HERBA *Paralysis.* *Succus herbæ paralysis per IX. dies datus, efficaciter sanat. P. Hispanus. Nicol. Florentinus refert se curasse epilepticum quendam quadragenarium ab infantia usque ad illam ætatem seq. Electuario, quod recipit herba Paralysis (qua Costus, piperella, herba S. Petri vel S. Pauli vulgo quoque dicitur) quantitatem idoneam minutim concisam & caryophill. pæoniæ & pyrethri ana part. æq. cum melle sufficienti fiat electuarium, sumendum indies ad cochlearium unum: Gatynaria. Sylvius. Ex herba Paralysis seq. Elect. fit in epilepsia & Apoplexia. Recipe herbæ paralyticæ quantum vis, concidatur minutim & pistetur, deinde bulliat in s. quantitate mellis, & adde piperis, pyrethro, acori ana sesquidrachmam, misce pulveres cum prædicta herba & fiat Elect. s. a. de quo debet sumi mane ante cibum & sero, ad magnitudinem castaneæ. Potest addi conserva Glyrisidis. Leon. Faventinus.*

HIERACIUM *sive rostrum porcinum. Hieracium sive dentem leonis aliqui per dies circiter VIII. in vino macerant & destillant, aceroso sapore, & contra comitiales propinant paroxysmos, mirifico, ut ajunt, experimento: Euonymus. Rostri porcini aqua destillata, præsertim si in vino prius per aliquot dies macerata sit, in epilepsia in pueris aliisq. plurimum prodest. Idem.*

HIPPOPHESTUM, *Dioscoride & Plinio descripta planta. Succus Hippophæsti, teste Dioscoride.*

tribus obolis in aqua mulsa datus, aquam pituitásque detrahit; privatim verò morbis comitialibus hujusmodi purgatio convenit: Ad. Lonicerus.

HIRCUS: *Lac hircinum epilepticos sanat: dedi ego lac hircinum potandum pluribus non solum infantibus, sed etiam adolescentibus & adultis epilepticis, quibus omnibus non parum præstitit juvamentum, quanquam infantibus magis quàm cæteris: Mathiolus.*

HIRUNDO: *Hirundines utiles sunt epilepticis si collo suspendantur aut bibantur: Rosa Anglica. Hirundines comestæ vel ad ignem assata & commestæ in jejuno conferunt epilepsiæ: Bertrutius. Hirundines deplumatæ veru apud ignem assentur butyro liquato aceto squillitico asperso subinde ut inter rotandum minus comburantur, deinde assatæ in furnum calidum ponantur ut absiccatae evadant & melius pulverisari possint, ac pulverisatæ aliis medicamentis rectè misceantur. Novi epilepticum quendam qui solo corde hirundinis pulverisato utebatur: at magis profuit hirundo pulverisata aliis medicamentis admista: Forestus. Hirundinis caro vi quadam occulta resistit epilepsiæ: Idem. Combure mustelam vivam & hirundinem, & da bibere pulverem, sanat efficaciter: P. Hispanus. Hirundines comestæ caducos sanant: Ad. Lonicerus. Cineri de quatuor hirundinum pullis combustis drachmæ duæ castorei addantur & uncia aceti fortis: hæc mixta linteolo expri-*

exprimantur, & expressus, inde liquor ægro vel ante vel post paroxysmum mox propinetur: possunt & hæc destillari simul per alembicum & aqua exhiberi jejunus ad dies aliquot continuando: Gesnerus. Nicolaus Myrepsus sanguinem hirundinis miscet suffimento ad elepticos experto. Aqua hirundinis ad epilepsiam sic fit: Hirundines juvenes tritas in pulverem, misce cum castorio & pauco aceto bono & destilla. Hac aqua a jejuno pota est vera medicina morbi caduci de quacunque caussa provenientis. Et quamvis homo passus fuerit illum morbũ per v. annos curabitur, si hujus aquæ parum sumpserit per IIII. dies, & curabitur perfectè: Euonymus. Commendatur ad epilepsiam aqua hirundinem quæ conficitur hoc modo: Recipe hirundinum uncias sex, Castorei unciam unam; temperentur in vino & simul ponantur in alembico vitreo & fiat destillatio. De hac aqua capiat cochlearia duo ad summum semel in mense mane jejuno stomacho: Rondeletius. Aliter sic fit aqua hirundinum, quæ in inveterata epilepsia mirificè confert & potissimum in paroxysmo data illos subitò excitat. Rec. hirundinum numer. XXXX. Rutæ manip. duos, castorei unciam, vini albi lib. III. destillentur in balneo mariæ & aqua servetur usui. Ex ea dentur cochlearia duo in paroxysmo vel mane extra paroxysmum præcedente universali purgatione totius corporis & capitis: Idem habet antipathiam adversus cœcam atq; exitio-

sum comitialis morbi vim, aqua ex pulvere hirũdinũ, castoreo & aceto vi ignis extracta & jejuno pota: Nanno Medicus Amstelrodamensis: Pulverem hirundinum medicamentis ad Epilepsiam miscet Rondeletius. Chelidonius lapis. Hirundinum pullis crescente luna dissectis qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapides offendes, e quibus duos; unum colore varium, alterum purum eximes; si priusquã terram attigerint in juvenca corio aut cervina pelle, brachio aut collo adalligats comitialibus proderunt & sæpe prorsus eos recreabunt: Dioscorides: Quando prius venter hirundinum scinditur, inveniuntur in eo duo lapides quorum unus colorem habet unum, alter habet multum vel multos, qui quando ponuntur in pelle vituli antequam coire appetat & ad coitum excitetur & ponuntur super adjutoriũ epileptici, id est super partẽ brachii, super spatulas, aut circa collũ ejus, juvatur inde & istexpertum; & sanatus est epilepticus: Avicenna. Lapis rubeus qui invenitur in ventre pullorum hirundinis portatus sanat: Constantinus: P. Hispanus. pulvis factus de lapide hirundinis datus Epileptico absque dubio liberat eum, certum est: Idem. P. Hisp. Lapilli inventi in ventre hirundinum gestati ad collum Valent. Valesius. Lapis chelidonius ruffus ligatus in panno lineo & positus sub asella sinistra sanat maniacos & lunaticos omnino: Bertrutius. de collo puerorum lapidi in ventriculis hirundinum repertis suspensi ad comitiales mor-

morbos utiles esse perhibentur: Georgius Agricola. lapides qui reperiuntur in ventre hirundinis primò natæ apud augmentum Lunæ valent authoritate Azaranis, si ponantur sub asella sinistra, aut pulverisati & bibiti: Arculanus. duo lapilli in hirundinum pullis dissectis inveniuntur, quorum unus quidem niger, alter verò albus existit, Comitiali collapso album imponito ac ipsum excitabis, nigrum verò cuti alligato. at hirundines dicuntur primo pullo eos lapillos dare, qui non inveniuntur alibi nisi universis pullis dissectis: Alex. Trallian. Novus. Laudatur etiam lapis hirundinū maximè ille qui est diversorum colorū: capiatur dictus lapis & involvatur in corio vituli & ponitur in capsa argentea & collo suspendatur: est enim maximi juvamēti: Gatynaria. lapis quoq; præsertim versicolor in ventriculo pullorū hirundinis inventus, corio vituli tectus & in argenteo vasculo appensus collo maximè quosdam adjuvit: Sylvius. Lapis Chelidonius rufus sinistro brachio appensus & gestatus præservat ab Epilepsia & sanat. Lapis hoc modo accipitur. Capiatur primus pullus hirundinis in augmento Lunæ in nido & scindatur ejus venter & duo invenientur lapides, unus rufus & alius niger aut diversorum colorum: ligetur rufus in panno mundo aut in corio vituli, aut cervi, brachioque sinistro appendatur, curat, & est expertū: Bayrus. Xenocrates in hirundinum pullis binos calculos reperiri dixit. alter rufus est & hic

collapsum in pedes revocat: candidus alter qui in pelle adalligatus ac gestatus, morbum finit: Iason. de lapidis in hirundinum nidis reperti usu & commoditate in epileptico morbo apud autores hinc inde fit mentio: Sebastian. Austrius. Dissectis ante plenilunium pullis hirundinum ex prima fatura duo lapilli reperiuntur in illorum ventriculis quorum unus concolor, alter vero discolor habetur. Hi priusquam terram attigerint si in buccula aut cervi aluta includantur & brachio vel collo aptentur, comitiales sanabunt, nedum juvabunt: ex relatione cujusdam Itali, qui se id expertum fuisse mihi asserebat: Anton. Mizaldus. Chelidonius lapis duplex in hirundine reperitur, rufus nimirum niger. Prior lineo panno aut vitulino corio exceptus & sub axilla gestatus, antiquos morbos una cum epilepsia perfecte sanat, idque prestantius efficit, si in pollinem tritus bibatur: Idem ex Alberto. Lapis pulli hirundinis a tota proprietate valet epilepticis: Hollerius. Morbum hunc curat lapillus albus vel ruber in ventre pulli hirundinis inventus brachio alligatus: Manardus. in hirundinis ventre lapis invenitur Chelidonius dictus. in pullis quoque earum decrescente luna duos inveniri lapillos ferunt alterum nigrum, alterum rubeum. rufum cervino aut vitulino corio illigatum brachioque suppositum comitialibus prodesse tradunt Ad. Lonicerus. Lapilli in ventriculis hirundinum reperti & alligati brachio per-

perfectè sanant: Sextus, De hirundinum contra comitiales medicina libr. xxx. capit. 3. Sic Plinius scribit. Sanant vel lapilli e ventre pullorum hirundinum sinistro lacerto annexi. dicuntur enim excluso pullo lapillum dare. Quod si pullus is detur incipienti in cibo, quem primum peperit, cum quis primum tentatus sit, liberatur eo malo. postea medetur hirundinum sanguis cum thure, vel cor recens devoratum: Quin & è nido earum lapillus impositus recreare dicitur confestim, & adalligatus perpetuo tueri. Ad comitiales infantes convenire censetur lapis qui in hirundinum nidis reperitur: nam, ut ait Dioscorides, dissectis ex prima fœtura ante plenilunium hirundinum pullis, in eorum ventriculis duos invenies lapillos, ex quibus versicolore & vario altero, uniformi concoloréque altero, priusquam terram attingant in bucculæ aut cervæ aluta inclusis & brachio collóve alligatis comitialibus proderis, sæpiúsque omnino ad sanitatem perduces. Baln. Ronsseus. Lapis in primo hirundinis ventriculo repertus collo suspensus comitiales à forma specifica juvat: Fumanellus. Chelidonius vel chelidonia (utroque enim genere dicitur) lapillus est parvus perspicuus minimè, è juvencularum hirundinū ventre exectus. Mense augusto, luna crescente, reperiuntur optimi, magnáque ex parte bini, aliquando autem singuli, in earum scilicet ventriculis aut jecusculis. dicuntur namq; (autore Plinio) matres exclusis pul-

lis hunc lapidem dare devorandum. Invenio & hic quoque solertissimæ naturæ non supprimendum miraculum: nempe quod illarum pulli per coniuncta rostra in sese reconditas has gemmas prodant. Dicunt etiam et has debere erui priusqua primigenius pullus terram contigerat. Quanquã ne hoc quidem sua vanitate carere puto. Hanc bifariam discriminari tradit Plinius: aut en. est ruffa, aut nigra, vel potius ex pullo nigricans, hirundinum vel pavonũ colore, minimeque pellucet, sed aspectu ingrata visitur: sunt & earũ aliquæ, parte quidẽ una nigricantes, altera vero purpurascentes nigris intercurrentibus maculis: & paulo post subdit: Rufã sub ala sinistra gestatũ lunaticos, hoc est comitiales, sanare perhibet: Frans. Kuens Eruitur ineunte autumno crescẽteq; luna ex hirũdinis ventre lapillus ab ea avicula chelidonius dictus, qui præsentanea vi pollet adversus comitialẽ morbũ: valde en. exiccat absumitq; humorẽ tenacem ac glutinosum qui huic morbo præbet seminariũ: L. Lemn.

HISSOPUS: *ad comitiales: ubi mane surrexerit æger & alvum dejecerit, extenuans quoddam ita assumet: hyeme quidem decoctum hissopi quod magnum potest adferre juvamentum: at plerique solo hoc decocto usi consanuerunt, ut non amplius secundum aut tertium in eum morbũ inciderint: Alex. Trall. Hissopus à tota proprietate epilepsia valet: Holle. Ruta, peonia & hissopus debent semper portari, odorari & comedi. decoctio hissopi data in hyeme multos servavit:*

juvit: Rosa Angl. Hissopum comitiales juvat quoquomodo ius prabeatur, sed Valentius id efficit in cassapotiis hoc modo paratis: sumantur hissopi, marrubii & castorei singul. ʒ. j. radicum paeonia ʒ. ij. asa foetida scrupulum unum, terantur omnia & cum succo ejusdē hissopi formentur pilulæ septem, e quarum numero una tantum detur quolibet vespere cum se dormitū recipit affectus: Mathiolus. Laudantur in epilepsia omnes herba calidæ & pracipuè hissopus, & ideo dicit serapiō, testor multos curasse exhibēdo hissopum in decoctione & cibariis: Gatanaria. Decoctio hissopi sumpta cū oxymelite scillitico curat epilepsiā, & serapio curavit multos cum eo solo, quia nō dimittit superfluitates in pectore nec in stomacho, et aliquas expellit per urinā: ideo tene ipsum: Valesc. Singulariter administretur hissopus decoctus siccus vel viridis in ferculis & in omni modo administrationis videtur maxime juvare, ita multi ex frequēti usu a totius ægritudinis malitia fuere liberati, authoritate Alexādri. ad epilepticos. sumatur hissopus, qua sola decocta & cibis largiter mista quidā testantur se multos persanasse. Nicol. Piso. Bacca hissopi terve in aq. contrita, pota dieb. xvi. comitiales juvāt. Lonic. Hissop. thoracē et pulmones partésq; alias respiratorias pituita et humorib. putridis purè expurgat & tenuādo, incidēdo ac detergēdo sputū facile reddit: ob hæc asthmati et epilepsia pituitosa salubris est si decoctū pius sumatur cū oxymelite squillitico: Mizald. In epilepsia valet hissopus

est in hac peculiarem prerogativam syrupus hyssopicus, atque alia decoctionis hujus herbæ: Ioan. Agricola. Decoctum hissopi cum oxymelite squillitico epilepticis quoq; prodest: I. Heurnius. Galenus in experimentis testatur se curasse epilepticos decocto hissopi, asari & utriusque aristolochiæ: Bayrus. Testatur Alexander se solius hissopi decocto plerosque sanasse: Sed præterea dat hoc decoctum modo sincerum, modo cum oxymelite: Hieron. Capavacc. Hissopi decoctum cum oxymelite squill. pulvere rad. peoniæ & seminis ejusdem efficax remedium est ad epilepsiam. Olei vitrioli guttæ paucæ cum aqua hissopi epilepticis data prosunt: Nostrum. Cerevisia ex hissopo facta epilepticis non parum conducit: Ioannes Placotomus.

HUMANUM STERCUS: *Excrementi humani aquam destillatam potam comitialibus prodesse affirmant: Euonymus. Manardus aquam præbet destilatam ex fecibus hominũ & cineres visci quercini ut bibat 40. diebus: Ioan. Heurnius.*

HYPERICUM: *decoctum hyperici florescentis jam herba maxime quibusdam prafertur, si potetur, comitialibus: Mathiolus. Hypericum dicitur apoplexia & morbo comitiali mederi: Iodoc. Harchius. Aqua stillatitia hyperici epilepticis datur & comitialibus: Ad. Lonicerus. Manardus commendat aquam destillatam ex rad. hyperici dum floret: Ioan. Manardus.*

Iacea,

IACEA, *Herba Trinitatis: Comitialibus puerorum medetur: Ad. Lonic.*

Flos quoque fert morbo auxilium, mihi crede caduco: *Iod. Harchius.*

IASPIS *Lapis: Iaspis lapis capnostes appellatus à collo gestetur: Iaspis alius calamo similis annulo inclusus: Manardus: Iason. Iaspidem viridem appensum sic ut stomachi regionem tangat, stomachum in comitialibus roborare scribit Galenus: Sylvius.*

IMPERATORIA: *Radix in pulverem trita & ex vino pota comitialibus auxilio est: Mathiolus*

IVA: *Vide Afuga.*

IULIS *Piscis: si edatur epilepsiam sanat & illæsum facit: Kiranides.*

IUNIPERUS: *Aqua Iuniperi comitialibus data prod st: Michael Schrick. Cornicem inungunt oleo Iuniperi è ligno destillato: Iodn. Crato.*

LACCA: *Vide Cancamum.*

LACERTA *Viridis: ad comitiales prodest, lacerta viridis cum condimentis quæ fastidium abstergeant, ablatis pedibus & capite: Plinius. Ossa lacertæ viridis prosunt comitialibus novo experimento. Imponas lacertam viridem adhuc unam, captam, in vas aliquod clausam, plenum optimo sale. sal enim paucis diebus carnem ejus & intestina omnia consumit at facile jam ossa colligantur quæ tam ad comitialem prosunt quàm ungula alces, quanquam & hac*

hac maximi est juvamenti: Christophorus Salveldensis. Conjicio autem, inquit Gesnerus, sentire eum gestanda hac ossa pro amuleto.

LADANUM: *est etiam praestantissimum remedium in comitialibus ad corroborationem cerebri instillatio olei de ladano per sapientem destillatorem confecti, tum in aures, tum in nares, tum etiam quandoque illinendo verticem capitis: Io. Bapt. Montanus.*

LAPIS *Aphroselinus: comitialem morbum arcere creditur: Paulus.*

LAPIS *Armenus: calfacit, siccat, principio secundi ordinis, atram bilem vacuat etiam ex cerebro, proinde epilepsiae quoque succurrit: Mesue.*

LAPIS *Cyaneus: purgat melancholiam & ustos humores, hisque venas sanguinémq; expurgat, ob id epilepsiae quoque confert: Mesue.*

LAPIS: *in Bubulo felle: lapis quidam gignitur in bubulo felle nonnunquā ovi magnitudine, croceo colore, facileque friabilis qui tritus lentis quantitate & betae succo cōmistus & in Errhinis naribus attractus comitialibus subvenit. Mathiolus. Idem dicitur de lapide invento in Vesica fellis Tauri: Vide Taurus.*

LAPIS *Naxius: Quod ex eo ex acuendo ferro deteritur cum aceto potum prodest: Dioscor.*

LAPIS *Selenites: hujus lapidis ramenta comitialibus in potu dari jubent: Dioscorides.*

larus

LARUS *Avis, Latinis Gavia aut Ceppus: In epilepsia dant aliqui cerebrum gaviæ fumosiccatum atque contusum infantibus vel pueris odorandum: perfectis autem ætatibus bibendum ad modum cyathi cum mulso & aceto tribus cyathis: Cælius Aurelianus.*

LASER: *ex aceto mulso potum comitialib. proficit: Dioscorides.*

LAVENDULA: *Non raro Lavendulæ floribus Cerevisiæ condiuntur quæ plurimum caput, spinalem medullam, nervosque inde ductos confortant. Conducit igitur in omnibus morbis partium nervosarum ex frigiditate, apoplexia, paralysi, epilepsia &c. datur cum magna utilitate nutricibus ad cavendum comitialem morbum infantium, aut quando adest adcurandum: Ioan. Placot. aqua decoctionis ejus potata epilepticis confert: Hortus Sanitatis. Aquam lavendulæ destillatam cum mithridatio exhibet Kuffnerus.*

LEO: *Adeps leonis cum ejusdem felle ad comitialibus laudatur: Plinius. adeps leoninus valet contra morbos comitiales seu caducos. Vitalis.*

LEPUS: *Coagulum leporinum comitiales juvat: Dioscorides. Leporis coagulum si bibatur confert epilepsiæ: Mesue. Coagulum leporis optimè valet: Rosa Anglica. Leporinum coagulum cum aceto bibitum valet: Arnol. Leporis coagulū si cum aceto bibatur comitialē morbum sanare proditū est: Galenus:*

tia. Parte thuris manna trita ex vino albo da bibere dies VII, liberat. His verò qui sapius cadunt, dabis diebus XXX. Sextus.

LIBANOTIS: *Semen libanotidis cum vino & pipere potum comitiales juvat: Manardus. Vide Rosmarinus.*

LILIUM CONVALLIUM: *Stillatitius liquor lilii convallii semel atque iterum destillatus & in vino forti imbutus epilepticis & vertigine laborantibus cochlearis mensura potus auxiliatur. Ad. Lonicerus. Aqua liliorum convallium epilepticis salubris est: Kuffnerus. tempore paroxysmi data: Lubbertus à Bra, parens meus. Aqua vita ex floribus liliorum convallium per balneum Maria ad hunc modum destillata epilepticis impendio conducit: Rec. Vini Cretici lib. XVI. flor. liliorum convallium lib. iiij, misce, maneant simul in vitro bene clauso ad solem per dies IX. deinde fiat destillatio, postea accipe ipsam aquam destillatam totam, flor. lavendulæ viridis lib. I. misce maneant ad solem per dies novem, ut antea, deinde. s. a. destillentur per balneum Mariæ: ex hac solent dari in ipso paroxysmo tres aut quatuor gustulæ ægrotanti: Apollonius Menabenius. Lilium convallium Germani comitialibus exhibent: Mathiolus.*

LINI Semen: *non desunt qui semen lini & semen urticæ cum melle subigunt & lingendum offerunt pueris recens editis (ad præservationem ab epilepsia) Iason.*

LOTUS *Arbor: Aetius loti arboris ramentorum cremorem commendat epilepticis: Alcmar.*

LOTUS *Sativa sive Trifolium odoratum: semen, flores & folia in vino vel aqua mulsa sigillatim vel simul cocta & pota medentur comitialibus, præsertim mulieribus, quæ ex matricis doloribus conducunt: Ad. Lonicerus.*

LUPUS. *Expertum habui quod caro lupi combusta pulverisata & data in epulis confert. idem de pulmone lupi. Et si detur pulmo lupi lotus cum bono vino nigro & coctus cum bonis speciеb. aromat. liberat ab epilepsia, & expertum est. Gulielmus Varignana. Cor lupinum da patienti ad bibendum, si patiens sit masculus. lupi: si fœmina, lupæ; & nunquã infestabitur: Rosa Anglica: Gualth. Ryffius: Hieron. Brunsuic. Cor lupi comestum sanat, etiamsi pars ejus bibatur: P. Hispanus. Cor lupi comestum & suspensum ad collum, multum valet: Valescus. Cor lupi adustum & tritum in potu sumptum comitialib. medetur: Ad. Lonicerus. Lupi cor si crematum tritùmque bibatur epilepticum juvat, dummodo à libidine purum se deinceps conservet: Scriptor de nat. rer. In libro quodam manuscripto Germanico, hujusmodi medicamentum adversus comitialem reperio. Visci q. unciam unam, visci de pyro unciam semis scobis mucronum de cornu cervi drachmas duas, cordis lupini drachmam, misce, ut fiat medicamentum aridum, quo in diluculo semper utatur: præstantissi-*

tissi-

tius erit, si addas scobem de occipitio cranei humani: Gesnerus. *Cingulum de corio lupi quamdiu portaverit patiens, non patietur: P. Hisp. Lupi corium, præcipuè capitis & caudæ & ex eo gestatum cingulum, comitiali morbo à forma specifica confert: Fumanellus. fel lupi cum grano muschi mixtum & ad nares in principio paroxysmi positum, & in medio mensæ suæ potatum, juvat eum qui est caducus: Albertus.* 42

LUSCINIA: *Heliogabalus edere solebat calcanea camelorum et cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavonum & luscinarum, quod qui ederet ab epilepsia tutus crederetur: Iason, authoritate Lampridii.*

LUTRA: *Testes lutræ ad comitialem morbum prodesse quidam tanquam expertus mihi affirmavit: Gesn: In epilepsia aliqui mandi jubent testes vel veretrum marini vel fluviatilis canis (lutræ:) Cœlius Aurelianus. qui tamen hujusmodi auxilia non approbat; Gesnerus.*

M.

MAIORANA: *Naribus odorata epilepticis summum juvamentum præstat: Ioan. de Vigo.*

MALVA: *Succus malvæ campestris potus confert epilepticis: Bayrus. Succus comitiales recreat: Mizaldus. Succus comitialibus est salutaris: Lonicerus. Succus malvæ manè jejuno stomacho sumptus præservat hominem ne eo die comitiali morbo corripiatur: Nicol. Spindlerus.*

MARIS SPUMA: *mane & sero data cum aliquo liquore vel aliquo electuario caducos sanat: Rosa Anglica.*

MARGARITÆ: *Recentiores quidam medicamentis adversus comitialem inscriptis margaritas immiscent: Gesn.*

MARRUBIUM: *bibat succi marrubii & mellis una cochlearia tria una cum & sanabitur: P. Hisp. marrubii nigri altera species, quæ cardiaca dicitur, comitialibus prodest: Ad. Lonic.*

MASTIX: *Mastiche vorata cerebrum tenuibus expirationibus impetitum tuetur ac firmat, præsertim verò in febribus, in epilepsia, &c. Fernelius.*

MELISSA: *id est citraria (inquit Iulius) ponatur in vino ad destillandum: hujus vini recipiat epilepticus cum pauca theriaca jejunus bibat & perfectè curabitur: Euonymus. Melissa contusa in vino per noctem maceratur, destillatam hanc aquam quotidie potam vel & in ore contentam apoplecticos sanare ajunt, item comitiales: Remaclus. Melissophyllon vino coctum per dies aliquot potum comitialibus auxiliatur: Ad. Lonicerus.*

MILLEFOLIUM: *Carduo & millefolio nihil efficacius reperi: Ioan. Crato.*

MILUUS: *Pulvis jecoris Milui summum dicitur esse ad epilepsiam remedium: Bertrutius: P. Hispanus: Rosa Anglica. ad comitialem milui jecur exustum & tritum ex aqua potui dato: Galenus.*

Valet

Valet milui pulvis combusti in olla aut ejus hepar combustum in potu. Bayrus ad comitiales prædicatur 43
jecur milui devoratum: Plinius suffitus ex milui pinguedine epilepticos recreat: Ant. Fumanellus.

MORSUS DIABOLI: *Aqua radicis morsus diaboli manè ante periodi adventum sumpta juvat: Ant. Fumanellus. Morsus diaboli in vino coquitur, de quo patiens sumat mane & vesperi: Idem.*

MUS: *Murem dissecans per lunæ silentium jecur ipsius extrahito & assum epileptico ut comedat exhibeto: Galenus: hepar muris assatum in defectu lunæ occisi exhibeatur: Bayrus. Caput muris (fœminæ, Albertus) appensum epilepticos curat. Rases.*

MUMIA: *Comitialibus medetur si ex amaraci aqua naribus immittatur: Mathiolus.*

MUSCHUS: *Ad epilepsiam puerorum expertum medicamen: detur de muscho fino ex mero subtili bis vel ter in die parū; et sic perfectè curantur. Georg. Kuffn. lupi fel cum grano muschi mixtum & ad nares in principio paroxysmi positum & in medio mensæ sua potatum juvat eum qui est caducus. Albertus.*

MUSTELA: *vulgaris mustela ventriculus coriandro farctus inveteratusque comitialibus potu auxiliatur. Ejusdem sanguis comitialibus etiam prodest. Dioscorides. Plinius. mustela jecur sine felle cum dimidia aquæ hemina jejuno ad tres dies propi-*

lis hunc lapidem dare devorandum. Invento & hic quoque solertissima naturæ non supprimendum miraculum: nempe quod illarum pulli per conjuncta rostra in sese reconditas has gemmas prodant. Dicunt etiam et has debere erui priusqua primigenius pullus terram contigerit. Quanquã ne hoc quidem sua vanitate carere putẽ. Hanc bifariam discriminari tradit Plinius: aut en. est ruffa, aut nigra, vel potius ex pullo nigricans, hirundinum vel pavonũ colore, minimeque pellucet, sed aspectu ingrata visitur: sunt & earũ aliquæ, parte quidẽ una nigricantes, altera vero purpurascentes nigris intercurrentibus maculis: & paulo post subdit: Rufa sub ala sinistra gestatũ lunaticos, hoc est comitiales, sanare perhibẽt: Fransf. Kuens Eruitur ineunte autumno crescẽteq; luna ex hirũdinis ventre lapillus ab ea avicula chelidonius dictus, qui præsentanea vi poliet adversus comitialẽ morbũ: valde en. exiccat absumitq; humorẽ tenacem ac glutinosum qui huic morbo præbet seminariũ: L. Lemn.

HISSOPUS: *ad comitiales: ubi mane surrexerit æger & alvum dejecerit, extenuans quoddam ita assumet: hieme quidem decoctum hissopi quod magnum potest adferre juvamentum. at plerique solo hoc decocto usi consanuerunt, ut non amplius secundum aut tertium in eum morbũ inciderint: Alex. Trall. Hissopus à tota proprietate epilepsiæ valet: Holle. Ruta, peonia & hissopus debent semper portari, odorari & comedi. decoctio hissopi data in hyeme multos servavit:*

vavit: Rosa Angl. Hissopum comitiales juvat quoquomodo sis prabeatur; sed Valentius id efficit in cataporiis hoc modo paratis: sumantur hissopi, marrubii & castorei singul. ℥. j radicum paeoniae ʒ. ij. asia foetida scrupulum unum, terantur omnia & cum succo ejusdē hissopi formentur pilulae septem, e quarum numero una tantum detur quolibet vespere cum se dormitū recipit affectus: Mathiolus. Laudantur in epilepsia omnes herbae calidae & praecipuè hissopus, & ideo dicit serapiō, testor multos curasse exhibēdo hissopum in decoctione & cibariis: Gatanaria. Decoctio hissopi sumpta cū oxymelite scillitico curat epilepsiā, & serapiō curavit multos cum eo solo, quia nō dimittit superfluitates in pectore nec in stomacho, et aliquas expellit per urinā: ideo tene ipsum: Valesc. Singulariter administretur hissopus decoctus siccus vel viridis in ferculis & in omni modo administrationis videtur maxime juvare, nā multi ex frequēti usu a totius aegritudinis malitia fuere liberati, authoritate Alexādri. ad epilepticos sumatur hissopus; qua sola decocta & cibis largiter mista quidā testantur se multos persanasse. Nicol. Piso. Bacca hissopi terve in aq. contrita, pota dieb. xvi. comitiales juvāt. Lonic. Hissop. thoracē et pulmones partésq; alias respiratorias pituita et humorib. putridis purè expurgat & tenuādo, incidēdo ac detergēdo sputū facile reddit: ob hac asthmati et epilepsia pituitosa salubris est si decoctū pitus sumatur cū oxymelite squillitico: Mizald. In epilepsia valet hissopus

est in hac peculiarem prerogativam syrupus hyssopicus, atque alia decoctionis hujus herba: Ioan. Agricola. Decoctum hyssopi cum oxymelite squillitico epilepticis quoq; prodest: I. Heurnius. Galenus in experimentis testatur se curasse epilepticos decocto hyssopi, asari & utriusque aristolochia: Bayrus. Testatur Alexander se solius hyssopi decocto plerosque sanasse: Sed praterea dat hoc decoctum modo sincerum, modo cum oxymelite: Hieron. Capavacc. Hyssopi decoctum cum oxymelite squill. pulvere rad. paonia & seminis ejusdem efficax remedium est ad epilepsiam. Olei vitrioli gutta pauca cum aqua hyssopi epilepticis data prosunt: Nostrum. Cerevisia ex hyssopo facta epilepticis non parum conducit: Ioannes Placotomus.

HUMANUM STERCUS: *Excrementi humani aquam destillatam potam comitialibus prodesse affirmant: Euonymus. Manardus aquam prebet destilatam ex facibus hominū & cineres visci quercini ut bibat 40. diebus: Ioan. Heurnius.*

HYPERICUM: *decoctum hyperici florescentis jam herba maximè quibusdam prafertur, si potetur, comitialibus: Mathiolus. Hypericum dicitur apoplexia & morbo comitiali mederi: Iodoc. Harchius. Aqua stillatitia hyperici epilepticis datur & comitialibus: Ad. Lonicerus. Manardus commendat aquam destillatam ex rad. hyperici dum floret: Ioan. Manardus.*

Iacea,

39

IACEA, *Herba Trinitatis: Comitialibus puerorum medetur: Ad. Lonic.*

Flos quoque fert morbo auxilium, mihi crede caduco: *Iod. Harchius.*

IASPIS *Lapis: Iaspis lapis capnoſtes appellatus à collo geſtetur: Iaſpis alius calamo ſimilis annulo incluſus: Manardus: Iaſon. Iaſpidem viridem appenſum ſic ut ſtomachi regionem tangat, ſtomachum in comitialibus roborare ſcribit Galenus: Sylvius.*

IMPERATORIA: *Radix in pulverem trita & ex vino pota comitialibus auxilio eſt: Mathiolus*

IVA: *Vide Aſuga.*

IULIS *Piſcis: ſi edatur epilepſiam ſanat & illaſum facit: Kiranides.*

IUNIPERUS: *Aqua Iuniperi comitialibus data prodeſt: Michael Schrick. Cornicem inungunt oleo Iuniperi è ligno deſtillato: Ioan. Crato.*

LACCA: *Vide Cancamum.*

LACERTA *Viridis: ad comitiales prodeſt, lacerta viridis cum condimentis quæ faſtidium abſtergeant, ablatis pedibus & capite: Plinius. Oſſa lacertæ viridis proſunt comitialibus novo experimento. Imponas lacertam viridem adhuc unam, captam, in vas aliquod clauſam, plenum optimo ſale. ſal enim paucis diebus carnem ejus & inteſtina omnia conſumit at facile jam oſſa colligantur quæ tam ad comitialem proſunt quàm ungula alces, quanquam & hæc*

LARUS *Avis, Latinis Gavia aut Ceppus: In epilepsia dant aliqui cerebrum gaviæ fumosiccatum atque concisum infantibus vel pueris odorandum: perfectis autem ætatibus bibendum ad modum cyathi cum mulso & aceto tribus cyathis: Cælius Aurelianus.*

LASER: *ex aceto mulso potum comitialib. proficit: Dioscorides.*

LAVENDULA: *Non raro Lavendulæ floribus Cerevisia conduntur quæ plurimum caput, spinalem medullam, nervósque inde ductos confortant. Conducit igitur in omnibus morbis partium nervosarum ex frigiditate, apoplexia, paralysi, epilepsia &c. datur cum magna utilitate nutricibus ad cavendum comitialem morbum infantium, aut quando adest ad curandum: Ioan. Placot. aqua decoctionis ejus potata epilepticis confert: Hortus Sanitatis. Aquam lavendulæ destillatam cum mithridatio exhibet Kuffnerus.*

LEO: *Adeps leonis cum ejusdem felle ad comitialibus laudatur: Plinius. adeps leoninus valet contra morbos comitiales seu caducos. Vitalis.*

LEPUS: *Coagulum leporinum comitiales juvat: Dioscorides. Leporis coagulum si bibatur confer epilepsiæ: Mesue. Coagulum leporis optimè valet: Rosa Anglica. Leporinum coagulum cum aceto bibitum valet: Arnol. Leporis coagulū si cum aceto bibatur comitialē morbum sanare proditū est:*

Galenus:

sia. Parte thuris manna trita ex vino albo da bibere dies VII, liberat. His verò qui sæpius cadunt, dabis diebus XXX. Sextus.

LIBANOTIS: Semen libanotidis cum vino & pipere potum comitiales juvat: Manardus. Vide Rosmarinus.

LILIUM CONVALLIUM: Stillatitius liquor lilii convallii semel atque iterum destillatus & in vino forti imbutus epilepticis & vertigine laborantibus cochlearis mensura potus auxiliatur. Ad. Lonicerus. Aqua liliorum convallium epilepticis salubris est: Kuffnerus, tempore paroxysmi data: Lubbertus à Bra, parens meus. Aqua vitæ ex floribus liliorum convallium per balneum Mariæ ad hunc modum destillata epilepticis impendio conducit: Rec. Vini Cretici lib. XVI. flor. liliorum convallium lib. iiij, misce, maneant simul in vitro benè clauso ad solem per dies IX. deinde fiat destillatio, postea accipe ipsam aquam destillatam totam, flor. lavendulæ viridis lib. I. misce maneant ad solem per dies novem, ut antea, deinde. f. a. destillentur per balneum Mariæ: ex hac solent dari in ipso paroxysmo tres aut quatuor guttulæ ægrotanti: Apollonius Menabenius. Lilium convallium Germani comitialibus exhibent: Matthiolus.

LINI Semen: non desunt qui semen lini & semen urticæ cum melle subigunt & lingendum offerunt pueris recens editis (ad præservationem ab epilepsia) Iason.

LOTUS *Arbor: Aetius loti arboris ramentorum cremorem commendat epilepticis: Alcmar.*

LOTUS *Sativa sive Trifolium odoratum: semen, flores & folia in vino vel aqua mulsa sigillatim vel simul cocta & pota medentur comitialibus, praesertim mulieribus, quae ex matricis doloribus conducunt: Ad. Lonicerus.*

LUPUS: *Expertum habui quod caro lupi combusta pulverisata & data in epulis confert. idem de pulmone lupi. Et si detur pulmo lupi lotus cum bono vino nigro & coctus cum bonis specieb. aromat. liberat ab epilepsia, & expertum est: Gulielmus Varignana. Cor lupinum da patienti ad bibendum, si patiens sit masculus. lupi: si foemina, lupae; & nunquã infestabitur: Rosa Anglica: Gualth. Ryffius: Hieron. Brunswic. Cor lupi comestum sanat, et tamen si pars ejus bibatur: P. Hispanus. Cor lupi comestum & suspensum ad collum, multum valet: Valescus. Cor lupi adustum & tritum in potu sumptum comitialib. medetur: Ad. Lonicerus. Lupi cor si crematum tritumque bibatur epilepticum juvat, dummodo a libidine purum se deinceps conservet: Scriptor de nat. rer. In libro quodam manuscripto Germanico, hujusmodi medicamentum adversus comitialem reperio. Visci q. unciam unam, visci de pyro unciam semis scobis mucronum de cornu cervi drachmas duas, cordis lupini drachmam, misce, ut fiat medicamentum aridum, quo in diluculo semper utatur: praestantius*

tius erit, si addas scobem de occipitio cranei humani: Gesnerus. Cingulum de corio lupi quamdiu portaverit patiens, non patietur: P. Hisp. Lupi corium, præcipuè capitis & caudæ & ex eo gestatum cingulum, comitiali morbo à forma specifica confert: Fumanellus. Fel lupi cum grano muschi mixtum & ad nares in principio paroxysmi positum, & in medio mensæ suæ potatum, juvat eum qui est caducus: Albertus.

LUSCINIA: *Heliogabalus esitare solebat calcanea camelorum et cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavonum & lusciniarum, quod qui ea ederet ab epilepsia tutus crederetur: Iason, autoritate Lampridii.*

LUTRA: *Testes lutræ ad comitialem morbum prodesse quidam tanquam expertus mihi affirmavit: Gesn. In epilepsia aliqui mandi jubent testes vel veretrum marini vel fluviatilis canis (lutræ:) Cœlius Aurelianus: qui tamen hujusmodi auxilia non approbat: Gesnerus.*

MAIORANA: *Naribus odorata epilepticis summum juvamentum præstat: Ioan. de Vigo.*

MALVA: *Succus malvæ campestris potus confert epilepticis: Bayrus. Succus comitiales recreat: Mizaldus. Succus comitialibus est salutaris: Lonicerus. Succus malvæ manè jejuno stomacho sumptus præservat hominem ne eo die comitiali morbo corripiatur: Nicol. Spindlerus.*

MARIS SPUMA: *manè & serò data cum aliquo liquore vel aliquo electuario caducos sanat: Rosa Anglica.*

MARGARITÆ: *Recentiores quidam medicamentis adversus comitialem inscriptis margaritas immiscent: Gesn.*

MARRUBIUM: *bibat succi marrubii & mellis ana cochlearia tria una vice & sanabitur: P. Hisp. marrubii nigri altera species, quæ cardiaca dicitur, comitialibus prodest: Ad. Lonic.*

MASTIX: *Masticha vorata cerebrum tenuibus expirationibus impetitum tuetur ac firmat, præsertim verò in febribus, in epilepsia, &c. Fernelius.*

MELISSA: *id est citraria (inquit Iulius) ponatur in vino ad destillandum: hujus vini cochlear epilepticus cum pauca theriaca jejunus bibat & perfectè curabitur: Euonymus. Melissa contusa in vino per noctem maceratur, destillatam hanc aquam quotidie potam vel & in ore contentam apoplecticos sanare ajunt, item comitiales: Remaclus. Melissophyllon vino coctum per dies aliquot potum comitialibus auxiliatur: Ad. Lonicerus.*

MILLEFOLIUM: *Carduo & millefolio nihil efficacius reperi: Ioan. Crato.*

MILUUS: *Pulvis jacoris Milui sun. primo dicitur esse ad epilepsiam remedium: Bertrutius: P. Hispanus: Rosa Anglica. ad comitialem milui jecur exustum & tritum ex aqua potui dato: Galenus.*

Valet

Valet milui pulvis combusti in olla aut ejus hepar combustum in potu. Bayrus ad comitiales prædicatur jecur milui devoratum: Plinius suffitus ex milui pinguedine epilepticos recreat: Ant. Fumanellus.

Morsus Diaboli: *Aqua radicis morsus diaboli mane ante periodi adventum sumpta juvat: Ant. Fumanellus. Morsus diaboli in vino coquitur, de quo patiens sumat mane & vesperi. Idem.*

Mus: *Murem dissecans per lunæ silentium jecur ipsius extrahito & assum epileptico ut comedat exhibeto: Galenus: hepar muris assatum in defectu lunæ occisi exhibeatur: Bayrus. Caput muris (fœminæ, Albertus) appensum epilepticos curat. Rases.*

Mumia: *Comitialibus medetur si ex amaraci aqua naribus immittatur: Mathiolus.*

Muschus: *Ad epilepsiam puerorum expertũ medicamen detur de muscho fino ex mero subtili bis vel ter in die parũ; et sic perfectè curantur. Georg. Kuffn. lupi fel cum grano muschi mixtum & ad nares in principio paroxysmi positum & in medio mensæ sua potatum juvat eum qui est caducus. Albertus.*

Mustela: *vulgaris mustela ventriculus coriandro farctus inveteratusque comitialibus potu auxiliatur. Ejusdem sanguis comitialibus etiam prodest. Dioscorides. Plinius. mustela jecur sine felle cum dimidia aquæ hemina jejuno ad tres dies propi-*

natur: *Alexander*. Cerebrũ mustelæ aridũ cum aceto potum comitialib. medetur: *Paul. Galen*. Mustela assiccata & pota sanat comitiali morbo laborantes: *Nicol. Myreps*. Sanguis mustelæ servatus & potui datus perfecte sanat. Similiter etiã pulvis mustelæ combustæ valet summé: bibat epilepticus sanguinem mustelæ cum urina, post paroxysmum ipso adhuc stupido existente: et caro mustelæ assetur et detur ad comedendum; hæc operantur a proprietate: *Rosa Anglica*. Combure mustelã vivam & hirundinem, & da bibere pulverem, sanat efficaciter: *P. Hisp*. Caro mustelæ epilepticos juvat: *Arn. Valesc*. Cerebrum cameli & mustelæ exiccatum & potatum perfectè curat: *Arculanus*. Item pulvis mustelæ: *Idem*. Avicenna quadam attribuit damulæ, id est, mustelæ carni simpliciter, quæ magis classici authores cineri adscribunt, qualia sunt arthriticis doloribus imponi; ex vino contra comitialem vel capitis dolorem bibi: *Gesnerus*: mustela in cibo sumpta, capite & pedibus abjectis, ad comitialem à nonnullis datur, & sanguis illinitur ad epilepsiam: *Galenus*. Mustelæ caro arefacta valenter simul digerit et desiccat, qua utique in comitiali morbo afflictos juvat epota: *Idem. & Avicen. Dioscor*. sanguini ejus hanc vim attribuere videtur (*Marcellus* quidẽ interpres expresse ad sanguinem refert remediũ ad comitiales apud *Dios*. *Ruellius* vero simpliciter vertit ut græca habent, comitialibus etiam prodest, ut quo referas dubites) ut aliis ejus mustelæ partibus:

44

bus: aliqui integræ mustelæ cineri. Ego ad ipsam potius mustelam, sive ustam, sive inveteratam sale retulerim: Utroque.n. modo ad comitiales facere authores habemus: Gesnerus. ad comitiales etiam prodest Cerebrum mustelæ inveteratum potumque & jecur ejus: Plinius. Epilepticis mustelæ jecur aridũ ex aqua propinato; id facies autem cum ægrotus mox est casurus: Gal. Testiculi & vulvæ mustelæ ad comitiales valere creduntur: Plinius. Idem alibi mustelæ cinerem etiam per se commendat ad comitiales morbos. ad comitialem.

Aptus mustelæ cinis est & hirundinis unà.

Serenus. Avicenna simpliciter mustelam è vino bibendam præscribit ad epilepsiam & capitis dolorem. ad comitialem confert hepar mustelæ sine felle assum, si cum aquæ unciis iij dabis bibere: Altom. ex Plinio. mustelæ sanguis tritus comitiali morbo à tota proprietate confert: Ant. Fumanellus.

N.

NARDUS: *Capiatur spica nardi sicut est vel ejus pulvis & ponatur intra nares, statim patiens reviviscit, sicut frequenter vidi: Rosa Anglica: Valet contra morbum epilepticum si debito modo patientibus administretur: Vitalis.*

NUX: *In majo nuces virides immaturas sumito, easq; in mortario lapideo aliquantũ contundito, quæ cum in cucurbita vitrea lento igne destillata fuerint,*

fiat aqua & servetur in phiala vitrea optimè obturata, addita prius in singulas phialas aquæ sacchari albissimi drachma una. hæc aqua si cum pauco vino albo bibatur ad duos digitos mane & vesperi, epilepsiam sanat: Alexius Pedemontanus.

O.

OENANTHE; *officinarum filipendula vel saxifraga rubea: farina ejus cibis mixta comitialibus est auxilio: Ad. Lonicerus.*

OLRUPA *Mustelæ fluviatilis species. spina hujus piscis arida contrita ℨ. 1. aut drachmæ semis (pro ætatis ratione) pondere, infantibus & pueris adversus comitialem morbum miro successu propinatur e stillatitio liquore florum Tiliæ, ut à præstantissimo Haldensi episcopi Medico Georgio Laurea accepimus: qui & seipsum frequenter hoc remedio usum & alios feliciter subinde utentes observasse retulit: Gesnerus.*

OPOPONACUM: *pulvis ex castoreo, opoponaco, sanguine draconis & antimonio quocunq; modo potabitur absque dubio curat: P. Hisp. & alii.*

ORCHIS, *id est, testiculus: herba cum radicibus suis destillatur, ad epilepsiam utilis ut ferunt: Euonymus.*

OSSA HUMANA: *Novi quosdam nostra ætatis homines ossa humana usta comitialem & articularem morbos patientibus propinasse, nescientibus ægris quid biberent ne forsitan abominarentur, &*

multos

multos hoc remedio curasse: Galenus. duratque hodie hoc experimentum apud aliquos qui non quavis ossa, sed peculiariter sinciput sive quod sutura coronali describitur os, epilepticis bibendum exhibent, meminique bene successisse: Gesnerus. Ex secretis Gal. fuit & alii in hoc concordati sunt, quod si sumantur ossa hominis mortui, comburantur & fiat cinis & propinetur in potu, quod a proprietate epileptico confert, & ego in hoc mirabilem inveni veritatem: sanavi enim & praeservavi amicum, purgatione facta sola exhibitione hujus cineris a paroxysmo epilepsiæ, qui eam tantum incurrerat ut pluribus diebus illam haberet continue. tollebam autem ossa capitis hominis & dabam cum vino subtili permixta Gulielmus de Varignana. Ossa humana sicca, trita dantur in potu cum aq. mellis ad comitiales: Hugo Senensis. Si quis ossa densta propinat comitiali morbo & articulor. doloribus medetur: Paulus. Ossa humana combusta in potu data natura quadam proprietate comitiali morbo adversantur: Fuchsius. Ossa humana nescientibus data potui valent in comitiali: Hollerius. Quidam dabant ossa humana ignorantibus ad bibendum & liberabant eos ab epilepsia et arthritica: Gatynaria. Ossa humana comitiali morbo idonea: L. Lemnius. Ossa humana combusta natura proprietate adversantur epilepsiæ: VVeckerus. a proprietate epilepsiæ conferunt ossa hominis & præcipue cranei pulverisata & combusta sumpta jejuno stomacho cum

vino decoctionis paoniæ & cubebarum: Bertrutius. Vide cranium. Galenus, Paulus & Aetius testantur usu cineris, ossium præsertim humanorum, combustorum nonnullos epilepticos fuisse curatos: Hieronymus Donzellinus.

OSSIFRAGUS *avis: Referunt quidam partem avis ossifragi crematam potu morbum tollere: Alex. Trall. ex archigene.*

OVIS: *sudor ovis cum aceto calefactus bibitus, valet epilepsiæ: Sylvaticus ex Serapione.*

OXALIS *vel* OXYAPATHUM: *inquit Archigenes, Oxalida seu Oxylapathum præcipue viridem plurimum dato quotidie a prima luna ad xxx. usque dies. Symphor. Campegius.*

P.

PÆONIA: *secundum omnem administrationis modum est medicina magna ad epilepsiā, radix scilicet & semen ejus. Etenim si ex ea diebus singulis à ʒ.ij. usq; ad ʒ.iiij. propinetur, cum aq. mellis & hissopi aut cum oxymelite confert mirabiliter. Et similiter si fiat ex ea caputpurgium aut gargarismata cum oxymelle, et suffl atur ex ea in nasum & confert: expertū est, suspensione ejus in collo esse juvamen subtile, et etiam sumpta in cibis & potibus prodest. Et fit suffumigatio ex semine ejus & est mirabile. sumptum & cum melle rosato singulis diebus sanat, si* DEUS *voluerit: Mesue. Alligata pusionum*

co-

comitialibus medetur; Paulus. Glycisida (quam & Rentorobum vocant & paeoniam) radix substringit, aliquid dulcedinis amaroris & acrimoniae habet. exiccat autem vehementer, adeo ut rationi consentaneum videatur ipsam collo suspensam pro amuleto morbum comitialem in pueris juvare. Equidem novi puerum olim octo menses ab hoc affectu liberum egisse, postquam radicem hanc gestare coeperat: qua ut forte fortuna a collo delapsa est, rediit mox affectus: iterumque suspensa denuo cessavit, & cum experiundi gratia rursum radicem abstulissemus, comitialis convulsio rursum supervenit. Itaque magnam recentis radicis partem deinceps a pueri collo suspendimus qui in posterum incolumis omnino mansit, nulla amplius convulsione cerebri correptus: nimirum aliquae particulae defluentes attractaeque narium inspiratione locis affectis medebantur, aut ipsius inspirandus aër qualitate radicis imbuebatur: Galen. Detur paeoniae semen & radix ad pondus ʒ. ij. aut iij. cum decoctione hissopi, vel hydromelle vel oxymelle: & semen illud sumatur quotidie cum melle ros. & sanat. semen paeoniae valet in cibis patientis & potibus: & positum supra carbones & odoratum: & pulvis ejus in naribus positus. & semen circa collum similiter suspensum, & radix eodem modo: quia quocunque modo sumatur valet: Rosa Ang. ad epilepsia singulariter valet paeonia colla suspensa, et per interius pulverē administrata: Gatyn. E collo paeoniae radicem

 suspende-

suspendere oportet: Nonus. Paonia epilepsia confert: Arnoldus, a proprietate valet epilepsiæ paonia. semen. & radix. modi vero administrationis sunt diversi, nam quandoque suspenditur ad collum, quādoq; pulverisatur & insufflatur pulvis in naso: alii infundunt in vino et illud vinū sumūt pro suo potu: Hugo. Paonia ligata ad collum patientis securè sanat à casu quamdiu portatur: P. Hisp. paonia pueris patientibus epilepsiam confert si collo suspensa fuerit, vel si ex ea suffumigetur: Rases: Valescus. mirabilia scripsit Galenus de paonia ad epilepsiam & maximè experimentaliter cum dixit, quod volens experiri juvamentum ejus suspendit eam collo patientis & nunquam evenit ei paroxysmus; cum autem deposuit eam ab eo reversus est paroxysmus: & ego depono me hanc experientiam sapè oculis meis vidisse. Soleo autem ligare in cannula argentea radices paoniæ non facientis semina & facientis ea cum seminibus: Barthol. Montagnana. Paonia alba à tota proprietate confert comitiali morbo: Fumanellus Relatum est. sumentem de scobe seu ramentis paoniæ collecta Luna decrescente, in cibo & potu, & noceam ex eo oleo visci q. illinentum à morbo liberari comitiali: Idem. Cum suspensione radicum paoniæ ad collum, & cum suffumigatione facta ex semine ejus, & cum sumptione scrupulorum duorum usque ad scrupulos quatuor omni die mane seminis ejus; & cum potione decoctionis radicum ejus in qua ponitur mel, plurimi

visi.

visi sunt sanati; & propriè infantes & pueri quorũ ætas est infra annos septem: Bertrutius. Ipsa pæonia vel radix ejus vel semen portetur, vel includatur semen ejus in annulo argenteo et patiens annulum portet in digito, vel vinum etiam decoctionis radicum ipsius in potu patienti detur sæpè, sæpius confert: Arnoldus. Forsitan hæc (radix pæoniæ maris) est qua appensa collo efficacius morbum comitialem excutit; utrique alioqui pares vires. aqua è radicibus & floribus destillata ad idem valet: Iodocus Harchius.

Tum radix morbum solvit gestata caducum:

Idem. Laudatur ad epilepsiam pæonia secundum omnem modum administrationis, scilicet radix & semen, ita quod etiam appensa collo valet authoritate Galeni, sed sumatur à stipite habente florem album: Arculanus. Omnibus præstare creditur pæonia, præsertim maris, radix recens ex altissimis montibus effossa. Pæoniæ radix in linteo colligata collo suspendatur: Pro vino fiat melicratum ex aqua in qua pæonia radix decocta sit: Manardus. Circa collum radix pæoniæ præsertim maris ex altissimis montibus effossa ab omnibus commendatur: ego autem secum grana sua appendi jubeo quæ in rara petitia ligentur ut stomachum attingant Ioan. Bapt. Theodosius. Pæoniæ albæ radices collo appensas & post eũ Thadeus crebro repetito experimento Epilepticis mederi comperierunt: proinde rectè Iacobus Sylvius inquit: Pæonia

onia maris radix oblonga althææmula contra epile-
psiam & melancholiam recens collo appensa, potius
quam fœminæ radix juvat; Ioan. Langius. Iuvat &
pæoniæ radix collo appensa: Iacchinus. Pæonia fœmina
perforata & filo trajecta coralliorum modo, non de-
sunt mulierculæ quæ suis infantib. & pueris collo cir-
cumligent, quod putent hac amuleta epilepsia arceri:
Mathiolus. Infantibus epilepticis collo alligandam
pæoniæ radicem recentem Aetius præscribit, ita tamē
ut semper stomachum contingat, cujus medicamenti
author est Galenus: Altomarus. Radix pæoniæ epile-
pticis puerulis alligat ab epilepsia liberat, ut experi-
mento didici: Brasavolus. pueris sublato paroxysmō,
prohibenda est mali generatio ac labes usu frequenti
pulveris confecti ex pæonia radice & semine. Radix
in taleolas discissa & ita transfixa e collo filo suspen-
datur: Hollerius. Pæoniæ Radix & semen luna decre-
scente collectum a tota proprietate confert epilepsiæ:
Idem. In concesso est pæoniā radicem de collo penden-
tem epilepsiā arcere, quod manifestavit Galenus mi-
nime omnium mendax. Nosque sæpius experti su-
mus ad sonticos & lunaticos plurimum valere: H.
Montanus. Radices & grana pæoniæ adversus lemu-
rum & Faunorum ludibria, imprimis verò contra
morbum comitialem è collo suspēdi debent, quod Ga-
lenus primus animadvertit, quod & multi compro-
barunt, & ipse non semel salutare esse, expertus sum:
H. Tragus. Hunc nodulum Sylvius præscribebat,

cu-

cujus vaporem demissis in sinum naribus Epilepsiæ obnoxius inspiraret: Recipe semin: pæoniæ & radic. visci q. corall. rubr. ana ʒ ij. fiat nodulus aut sacculus collo gestandus: Anton. Valatius. Pæonia Galeno non minus decantata quàm Catoni Brassica non solùm à qualitate elementari, sed totius substantiæ vi ac proprietate specifica hunc morbum expugnat. Pueros autem in quibus vis morbi minus valida est & à collo gestata hoc morbo collapsos erigit. discutit enim consumitque humorem pituitosum qui hujus morbi est seminarium. Intùs verò exhibitæ hujus baccæ etiam in adultis efficacius id præstant: siquidem flatuosum imbutùmque veneno humorem absorbet ac corpus ad temperamentum calidius, sicciúsque perducit. Hoc autem semen præstantissimum nonnulli asserunt, quod in pæonia, quàm masculi nomine designant, prima fætura emergit: Luc. Lemnius. Pæoniæ radix præsertim mascula collo epileptici pueri appensa ei valdè commodat: Mizaldus. Semen pæoniæ maris collo subnexum vim secretam habere experimur ad epilepsiam: Fernelius. Si pæonia mas haberi potest nihil efficacius deprehendes, sive semen, sive radicem inclinante lunæ collectam ʒ. j. pondere præbeas: Idem. Pæonia infantium collo subnexa, comitialem morbum sanat, id de pæonia mascula verissimum comperi: Idem. Pæonia mas odorata cerebrum mirè recreat; comitiali morbo medetur. Idem:

Idem. Collo puerorum epilepticorum suspendito radicem paoniæ viridem quæ natura quadam proprietate epilepsiæ adversatur: Fuchsius. Paoniæ maris radix recens collo appensa puerum epilepticum illico sanitati restituit, ut Galenus & alii docuerunt, & ego nonnullis experimentis in Suetia vidi: colligitur ad hunc usum decrescente luna: Apoll. Menabenus. Semina paoniæ collo puerorum epilepticor. suspenduntur, sicut & radix ejusdem: Ex floribus paoniæ conserva fit ad epilepsiam: Hier. Heldius. Paonia si collo pueri epileptici suspendatur, ab epilepsia juvatur: Constantinus. Aqua radic. & florum stillatitia puerorum comitialibus prodest, duorum triumve cochlearium mensura nonnunquam pota. grana ejusdem contra phantasmata, & comitialem morbum valere præcipuè, multorum experientia constat: Adam. Lonicerus. Usum aquæ paoniæ cum mitridatio pro puella epileptica commendat Ioann. Bapt. Montanus. Utatur paonia in omni ferculo suo: Idem. Aqua paoniæ destillata utiliter datur Epilepsia laborantibus: radix collo suspenditur: Nicol. Spindlerus. Paoniæ semina nigra quina aut dena trita et ex aqua pota Epilepticos curant: Alex. Veronensis. Paoniæ radix naturæ proprietate epilepsiæ adversatur: Weckerus. Semen & radix paoniæ tota proprietate valēt ad epilepsiam & utiliter medicamentis tam internis quàm externis admiscet Rondeletius. Puero epileptico sequentem haustum præscripsit Amatus Lusitanus.

tanus: Recipe pulveris semin. & radic. paoniæ ana drachmam semis, benzoini nigri scrupulos duos, omnia accuratissimè pistentur, & unciis tribus aquæ majoranæ & altera syrupi de betonica excipiantur & fiat potus qui per intervalla & paulatim in os injiciatur; & collo radix paoniæ recens succosa pendeat. Indubitanter differit Galenus, se novisse puerum quenqam nũquam sane morbo comitiali correptum quamdiu radicem Glycisidis, quam paoniam nuncupant, magnam & recentem collo suspensam tulisset. Sunt qui paoniæ radicem in pulverem contusum cum lacte mulieris infanti administrent: Sebastian. Austrius. Infantibus comitialiter ægrotantibus expedit dare, nonnihil de bacrifera herba glycisidis granis, pulveratum quidem & cum lacte muliebri propinatum: G. Kuffnerus. Haud mediocrem opem epilepticis pueris contulisse experimento certo compertum est, si radix paoniæ recens eruta his a collo suspendatur: Iason. Alii paoniæ radicem recenter collectam collo puerorum appendunt, idque autoritate Galeni comorobant: Balduinus Ronsseus. In epilepsia puerorum laudatur paonia appensa collo ita ut ventriculum contingat: Hieron. Mercurialis. Medicamentis antepilepticis pulverem radicum paoniæ passim admiscet B. Victorius Faventinus. Idem facit & Leonellus Favent. paoniæ maris præsertim radix transversim secta corona modo consuta, collo appensa vel quovis alio modo gestata ut odoretur

clavi, & ut ibidem suspensum ad dies aliquot permaneret. ita ut ex hoc suspensorio miraculi instar paroxysmi cessarint, nec amplius reversi sint. Alii plurimi ex sola radice viridi collecta una cum semine ejusdem in sacculo ita conclusi convaluere. Hujus suspensorii maximam esse vim et praeclaram, experti sumus in pluribus. Puero trimulo graviter afflicto, dedi semina peoniae corticibus ablatis & contusa cum exigua cerevisia & sacculum praescriptum collo appendi jussi, & convaluit. quibusdam puerulis semina paoniae cerevisiae incoquuntur pro potu. In adultiorum remediis passim tam radix, quam semina miscentur. Quidam juvenis Epilepticus praepurgato corpore. sacculo superiori collo appenso, cepit radices paoniae virides frictas in sartagine per longum scissas, quas cōtinuò nostro jussu comedebat, quae valde profuere. Empiricus quidam post universalia remedia nuchā candele cerea incensa canteris instar inurebat & radices peoniae in patella cum butyro frictas continuò comedendas dabat, & ita juniores & magis adultos magna cum admiratione curabat: P. Forest. Puerum vj. annorum à prima aetate epilepticum restitui decocto radic. & granorum paoniae virid. & granis ejusdem una contusis collo cum filo serico rubro appendi jussi: Nostrum. Pueris epilepsia laborantibus Aetius applicat collo radicem paoniae, ut stomachum tangat Hieronymus Capovacc.

PALMA CHRISTI *seu Recinus: seminis pulvis drachmæ unius pondere ex vino potus comitialibus subvenit. Idem præstat radicis decoctum vino diutius comissum, quod bibendum datur tam in prandio, quam in cœna: Mathiolus.*

PAPAVER *spumeum: semen papaveris spumei datum acetabuli mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat. Privatim hujusmodi purgatio comitialibus prodest: Dioscorides.*

PASSER: *Cerebrum & caro passerum secundum Gerardum Cremonensem valent epilepsiæ: Valescus. Testatur Tragon Medicus, cerebrum passeris sylvestris magni proprietate quadam comitialibus auxiliari: Actuarius.*

PAVO: *stercus pavonis valet & curat epilepsiam sine dubio: Alexander, Valescus. Pavonis fimus potatus caducos mirabiliter sanat: Kiranides, Sextus. Stercus pavonis ex destillato cardui vel millefolii probo: Ioann. Crato. Quadam nobilissima matrona hac arte sanabat epilepticos: accipiebat acetum Garyophyllorum rubris floribus imbutum, miscet fæces pavonis recentissimas trajicit per linteum: propinat hoc ix. continuis diebus: Ioann. Heurnius. Heliogabalus ad imitationem Apicii esitare solebat calcanea camelorum & cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavonum & lusciniarum; quod qui ederet, ab epilepsia tutus crederetur: Iason ex Lamprid.*

PEGANUM: *vide Ruta.*

PERDIX: *Iecur perdicis aridum tritumque potum comitiali morbo laborantibus confert: Hali: Simeon Sethi: hepar perdicis siccatum & diligenter tritum si ex eo bibatur sesquidrachm. pondere prodest epilepsiæ: Valesc. Iecur perdicis comitiali morbo laborantibus confert: Lonic. epar perdicum comestum ad epilepsiam plurimi commendant: Ioan. Crato.*

PERSICA: *Si oleum vitrioli cum nucleis persicis destilletur, summum erit ad epilepsiam remedium: Euonymus.*

PEUCEDANUM: *ex rosaceo & aceto illitum comitialibus prodest: Dioscorides. ex oleo & rosaceo radix illita comitialibus medetur: Adamus Lonicerus.*

PLANTAGO: *Herba plantaginis cocta comitialibus data prosuit. Dioscorides.*

POLIUM: *Montanum Polium à tota proprietate epilepticis conducit: Fumanellus.*

POLLEX PEDIS: *In epilepsia pollex pedis vellicatus laborantem à paroxysmo exiccat: Mizaldus. Vide sanguis hominis.*

POPULUS *nigra: semen ex aceto potum comitialibus est utile: Dioscorides.*

PSEUDOCOSTUM: *Radicem comitialibus plurimum conferre affirmant: Mathiolus.*

PYRETHRUM: *Hippocrates dixit & multi post ipsum & nos etiam experti sumus Pyrethrum esse medicinam fidelem ad epilepsiam: & proprie*

conditum ejus & electuarium factum ex eo & melle, & trochisci facti, ex eo sumpti cum hydromelle, & caputpurgium ex eo. Conditum ejus fit sicut Zinziber conditum expertum & bonum: Mesue. Inter simplicia & facile acquiritur & valentissimum est pyrethri radix contusa & melle excepta, si detur cochleari uno per intervallo donec undecies exhibueris. Experientia probatum est auxilium ne ipsius utilitatem contemnas: Alex. Trallianus. Pyrethrum singulariter epilepsiae confert: Arnoldus. Pyrethrum conditum sicut Zinziber conditum authoritate Hippocratis in singulo die exhibitum est medicina fidelis; Arculanus. Pyrethrum pulverisatum cum melle conditum, omni die sumptum in xi. diebus curat. Rases primo contundat cochleare Pyrethri subtilissime triti cum cochleari mellis xi. diebus interpollatis vicibus: Bayrus. Pyrethrum conditum sicut zinziber conditum à tota proprietate valet si sumatur omni die: Bertrutius. detur ad expergefaciendum Pyrethrum: L. Faventinus. Pyrethrum tritum & cũ melle potatum epilepticis valere testantur Alexander & Stephanus. collo suspensum aut naribus applicatum subvenit infantibus epilepticis: Hortus sanitatis. Patri meo Lubb. à Brã in Doccumana Rep. Medico, in epilepticis valde familiaris erat magno aegrorum commodo, usus Pyrethri conditi in formam electuarii redacti, vel decocti cum semine seseleos in aq. mulsa, Nostrum.

Q

Q.

Quinquefolium: *folia tricenis diebus pota prosunt: Dioscor. Pentaphyllum bibitum cum vino xxx. diebus sanat: Avicenna: Arculanus. folia Quinquefolii lota cum vino in potu data xxx. diebus miro modo valent: Arnoldus. Pentaphyllon bebitum xxxiii diebus perfecte sanat: P. Hispanus foliorum quinquefolii ʒ. i. quotidie pota valet: Altomarus. epilepticis accepta herba xxx. diebus, bonum praestat effectum: Pandectarius. folia ejus cum vino valent ad epilepsiam accepta & bibita x. dieb. Hortus Sanitatis.* 59

R.

Rana: *Scinde ranam per medium dorsi & involve illud in folio caulis & combure in sole in testa nova bene obturata & pulverem illum da bibere cum vino epileptico dum patitur, quoniam plurimi dicunt se liberatos. Quod si una vice non curetur, reiteretur idem de alia rana donec liberetur: Bertrutius. Expertum valde: sume ranam & scinde eam per dorsum cum cultello & accipe jecur ejus, & involutum in foliis caulis comburetur simul in testa nova sigillata, pulverem illum da bibere cum vino opt. Epileptico dum patitur: & si una vice non curetur, fac idem de alia rana, & sic iterato donec curetur, & non dubitet de cura, quoniam absque dubio sanabitur: P. Hispanus: Gualtherus. Ryffius. Ad epilepsiam aliqui per dorsum Ranam scindant &*

extractum jecur folio caulis involutum desierant: hoc tritum cum opt. vino in potu dant paroxysmanti (sub paroxysmum) & si vice prima non curatur: venturo paroxysmo idem faciunt: Anton. Guaynerus. Si rana scindatur per dorsum & capiatur jecur ranæ & ponatur in folio caulis & exicceiur & detur Epileptico, mirabiliter confert: Galeatius de S. Sophia. Ranarum hepar comestum ad epilepsiam plurimi commendant: Ioann. Crato.

RANUNCULUS: *si herba Batrachion dicta cervici lunatici vel epileptici ex filo rubro deligetur luna decrescente in prima parte tauri vel scorpionis magnum ac insperatum levamen hinc sentiet: Mizaldus.*

ROS: *in comitiali morbo si placentulam ex farina cum nocturna rore D. Ioannis sub cinere coxeris ac eam infirmo dederis commanducandam, sanari ajunt: Alex. Benedictus.*

ROSMARINUS: *semen, si comitiale malum sentiatur, auxilio est: Dioscorides. Rosmarinum coronarium valet ad comitiales: Mathiolus. Rosmarinus cum modico fœniculi, etiam à Serapione laudatur: Ioan. Bapt. Theodosius.*

ROSTRUM PORCINUM: *aqua stillatitia rostri porcini præsertim si in vino prius per aliquot dies maceretur in epilepsia pueris aliisque plurimum prodest: Gesnerus. Vide Hieracium.*

RUTA: *sylvestris ruta comitialibus prodest: Diosco-*

53

Dioscorid. Ruta sylvestris teratur & immittatur in naribus. idem facit pulvis ejus; si recens non habeatur, in ejus defectu valet, Ruta domestica & succus ejus: *Valescus.* Si pulvis rutæ siccæ insuffletur naribus hora paroxysmi, statim surget epilepticus: *Bertrutius.* In fine paroxysmi Epileptici conveniunt localia resolutiva consumentia materiam, sicut est odor rutæ agrestis frequentatus, vel pulvis rutæ siccæ naribus insuffletur, vel pulvis seminis ejus, vel succus rutæ viridis naribus instillatus: *Idem.* Hoc quoque in Thuscia à rustico quodam accepi, qui dicebat aliquem casu morbo liberatum fuisse. Rutam sylvaticam quam rure habebat contundebat, & ubi conservus ejus lunaticus concidisset, ipse rutæ odore plenus agressus nares ægri continebat, unde ille excitatus non amplius comitiali morbo laborabat. Expertus autem hoc erat in alio etiam, morbóque eum liberaverat. Atque ego sæpius hunc affectum ita curavi. mirabile igitur & eximium est medicamentum: *Alex. Trallianus.* Ruta confert epilepticis: *Mesue.* Odoretur ruta omni hora, & fit caputpurgium cum ea, & confert epilepsiæ. Ruta agrestis similiter experta est: *Idem.* Ad comitialem valdè admirabile: Ruta sylvestris odorata statim excitat comitiali morbo laborantem: *Nonus.* In Thuscia liberatus fuit quidam à Rustico quodam sola odoratione rutæ aggrestis & post multi curati sunt *P. Hispanus.* Succus Rutæ agrestis bibitus

epilepsiæ valet: Idem. Ranam cum sale tere & addito melle frontem epileptici (in paroxysmo) inunge: Idem. rutam, hissopum et abrotanum semper portent in sinu ut odorem sentiant: Valescus. conveniunt etiam ea quæ valent à proprietate, de quibus primò est ruta quæ commendatur singulariter ab Avicenna ter vel quater, non solum interius administrata, sed etiam exterius odorando ipsam. Tempore paroxysmi convenit succus rutæ ex contusione foliorum ejus & fiat cum coto licinium et naribus immittatur: vel etiam folia rutæ per se contusa, odorare etiam eam sicut est: Gatynaria. Cum reciderit epilepticus accipiatur rutæ Sylvestris, conteratur et ponatur in nares et surget statim: quia ruta non habetur semper recens, desiccetur, et pulvis ejus ponatur in nares, et statim solvitur paroxysmus. Si habeatur ruta domestica recens, succus injiciatur et idem operatur. Ruta, pæonia et isopus debent semper portari, odorari et comedi: Rosa. Ruta Sylvestris contrita naribus imposita alleviat paroxysmum et eum retardat: Arculanus. Succus rutæ naribus injectus vel semen ipsius tritum naribus injectum statim facit Epilepticum surgere: Arnoldus. Rutæ Sylvestris semen cum aqua potum commendant Aëtius: Altomarus. Ruta Sylvestris decocto nihil aliud valentius ad comitiales; sic autem fit. Recipe Rutæ Sylvestris, quæ Armola vocatur, seminis grana xv. Prius clarissima aqua abluta conjiciuntur in mortarium et deinde

ligneo

ligneo pistillo conteruntur, affunduntúrque aquæ fontis unciæ quatuor, eodemque pistillo aliquamdiu miscentur, demum linteolo percolatur cremor, cui adduntur mellis optimi unciæ tres & olei sesamini aut amygdalini unciæ duæ, & id omne propinatur, facit enim copiosas vomitiones: Mathiolus. Excitatorium in epilepsia: Recipe rutæ M. 1. Vel plus primò ponatur in tegulam super ignem & calefiat et postquam calefacta est, aspergatur aceto forti, deinde superponatur ruta in bona quantitate, quæ malaxetur bene super tegulam, deinde illa ruta ponatur circa vel super collum, & pectus & infirmum totum: nam hoc est expertum ad expergefaciendum laborantem à paroxysmo apoplexiæ & epilepsiæ: Leonellus Faventinus. ruta conteratur in aceto & naribus apponatur Kuffnerus: Nostrum. In ipsa accessione naribus ea adhibere convenit quæ excitant, cujusmodi est ruta præsertim agrestis cum aceto, vel succus ejus, ut de ea dicit Galenus: L. Iacchinus. In accessione epileptica, naribus. Rutam virentem tusam ex aceto maceratam appono, & intra os ingerendam. Comitialibus namque ruta maximè prodest, vel Dioscorides testimonio: quin succum rutæ ceu præsens quoddam remedium relevandus ab accessione infirmis exhibere melle scyllitico multa. & diuturna experientia mihi comprobatum est: quod in multis agris cum magna utilitate fecimus & nuper in muliere quadam: ex quo enim bis

succum

succum sumpsit nunquam amplius accessione tẽtata fuit, utique adjecto a Ruta potentia caliditateque humore: quod & ipsum puerulis recens natis & accessione comitiali prehensis, sum bona fide expertus: Franciscus Valeriola. Naribus Ruta precipuè Sylvestris apponatur: Manardus. In actu paroxysmi fasciculus Rutæ circa nares applicetur, & si de Sylvestri Ruta habeatur, singularem habet proprietatem in sublevatione a paroxysmo: Ioan. Bapt. Theodosius. Experimentum Matthæi de Gradi quod habuit in rustico Tusicho maximè laudo, scilicet exhibendo rutam sylvestrem tritam epilept. in paroxysmo & extra paroxysmum: Idem. Pegani (rutæ sylvestris) admirandam potestatem nec vanus præco perhibentur offero. Quippe de periculo votis promptissime respondere compert: nec profligando tantùm morbo conducit, quin & morbum ipsum potenter tollit: Iason: Ex iis quæ olfactu epilepticum expergefaciunt torporémque discutiunt, est ruta: Idem. Nihil præsentius novi, quod paroxysmo comitiali infestatum, æquè cito sensibus & rationi resistunt atque rutæ succum aceto remissum & contemperatum, ex quo non tam ægri nares foveantur, quàm quòd eisdem frequenter & solerter ingeratur: Balthasarus Conradinus. Succus rutæ ceu præsens quoddam remedium revelandis ab accessione infirmis exhibeatur cum oxymelite scillitico: P. Forestus: In ipsa accessione epileptica ruta intra manus contrita naribus ægri applicetur & quan-

quantum fieri poterit in nares fundatur: hoc enim modo innumeros excitavi à paroxysmo: Idem. Hinc & Iodocus Harchius,

morbóque caduco
Subvenit in nares sæpè resumptus odor.

Ruta sylvestris, quæ est Harmel, in morbo comitiali medicamentum est, super omne aliud: Fumanellus. Ruta sæpius odoranda est, ac sub cervicali substernenda: Altomarus. Ruta teritur & succus ejus in nares turunda immittitur per se in accessione, vel cum castoreo. Ruta etiam sæpius odoranda offertur, vel cervicali substernitur: Nicolaus Piso. Rutæ succus naribus instillatus epilepticos plurimum juvat: Vitalis. Sunt quæ & epilepsiæ tota sua substantia repugnant, ut ruta admota & odorata: Sylvius. Rutæ succus cum vino potus comitialibus medetur: Mizaldus. Convenit in ipso paroxysmo olfacere rutam ut excitentur Epileptici. Rondeletius. Supra omnem medicinam ad Epilepsiam commendatum est granũ armel, quod cum vino mixtum & propinatum in potu multum confert. Quidam autem dicunt illud esse rutam sylvestrem: Guil. de Varign. Ruta odorata tam sylvestris, quàm domestica, vel comesta, ejusq; succus bibitus à forma specifica morbo comitiali conferunt: Fumanellus. Paroxysmum jam præsentem relevant pessuli ex bombyce facti intincti in succum rutæ in quo aliquid castorei fuerit dissolutum, aut succus per se naribus puerorum illitus accessionem in mor-

morbo mitigat: Ioann. Crato. Gradus pro vehementi præsidio habet licinium longam intinctam duabus partibus castorii & una succi rutæ. Ruta & castorium separatim aut conjunctim odorata conferunt mirabiliter, & similiter gummi rutæ agrestis confert: Mesue. Gummi rutæ agrestis cum aceto & farina hordei misce, & frica nares: Gummi rutæ sylvestris excitat sepultum a vehementia paroxysmi: Arnoldus Villanovanus, Bayrus. Si quid epilepticis, conteratur digitis ruta hisopus, ut odoret, si succulenta non sunt, possunt humectari pauco aceto: Casparus Hoffmannus. Aetius probat odoramenta è Ruta Hieron. Capovacc.

RUTA *Capraria Italis Galega dicta: succum rutæ capraria sescunciæ pondere haustum laudant aliqui pueris comitiali morbo vexatis: Mathiolus. Ruta capraria quæ libenter in fossar. summitalibus nascitur fœnograeco similis, miræ est efficaciæ adversus epilepsiam: Iod. Harchius.*

S.

SACCHARUM: *Neoterici ad præservationem a comitiali infanti ante exhibitionem lactis porrigunt sacchari candidissimi in pulverem redacti uncias duas, quem cum oleo sesamino recenti vel oleo amygdal. dulc. concinnant in modum alicujus conditi sive pulmenti, de quo cum digito infanti mensura cochlearis prabent. Ocyssime ex hoc ferculo pu-*

crum

erum summo corripi asserunt, quem semel ab eo excitatum denuo hujusmodi cibo alendum iterum atque iterum esse ad innumeras horas persuadent. Ejusmodi enim cibum nutrire infantem & delicatissime humiditates noxias, tum pituitosas; tum crassas & melancholicas sordes in utero coacervatas, jam in stomacho & intestinis contentas evacuare ministerio alui efficacissime traditur. Quod ni fieret perfacillime in epilepsiam etiam ex levissima quadam causa puerum incisurum: Sebastianus Austrius. Hoc quod sequitur infantes recens natos ab epilepsia praeservare solet. antequam infanti primum lac datur, terantur aliquot amygdalae cum lacte muliebri, inspergitur paulum sacchari & exprimuntur omnia per linteolum mundum ita fit succus instar lactis qui in cochleari statim ab initio datur antequam quicquam alterius lactis sumat: Casparus Hoffmannus. paretur (etiam ad praeservationem à comitiali) electuarium ex butyro & saccharo, quo etiam nutrix papillas mammillarum illinat cum lac praebet infanti: Hollerius.

SAGAPENUM: datur comitialibus: Dioscorides. Epilepsiae succurrit: Mesue, Pamphilus Montius. Sagapenum officinis Serapinum epilepsia & comitialibus cum vino efficaciter bibitur: Adamus Lonicerus. Scriptum est serapinum esse ad epilepsiam unam de melioribus medicinis: Gulielmus de Varignana.

Sal

SAL: *Quidam ad os epileptici cujusdam jam spumantis sal adhibuit, quod æger sentiens illico excitabatur: atque hoc modo alios innumeros labra sale confricando atque in os ponendo reviviscere fecit; forte, quia sal spumam ex ore defluere cogit cum & humida coacta sal liquare facit, quemadmodum spectamus si limaces sale conspergunt ur in totum liquescunt ita & sal ipsam pituitam fundere puto & hinc epilepticum excitari: Forestus.*

SALVIA: *Comitiales juvat: Mathiolus. Salvia conveniens est epilepticis: Ioan. Bapt. Theodosius. vinum decoctionis salvia valet epilepticis: Platearius. Quocunque modo vinum fiat e salvia sive per decoctionem plantæ in vino sive per suspensionem ejusdem in sacculo, mirabilis est usus et facultatis adversus epilepsiam, qua vitio stomachi vel uteri per partium sympathium & consensum excitatur: Mizaldus.*

SANGUIS *Hominis: Orpheus & Archelaus tradunt, Plinio auctore, morbo comitiali lapsos confestim liberari à convulsione, si in paroxysmo eorum labia humano sanguine irrigata fuerint. aut pollices pedum fortiter puncti & vellicati: Mizaldus. Didymus Medicus extracto sanguine è pedis pollice labra epileptici inungebat. Orpheus & Archelaus contaminabant faciem ex quacunque parte corporis ducto sanguine. atque ista statim exurgere epilepticos testati sunt: Hollerius.*

Satyri-

SATYRION: *semen satyrii Basilici ex vino sumptum novem diebus comitiales sanat: Lonicerus. Testiculi majoris (species est satyrii) granum tritum ex vino potum per ix. dies medetur morbo caduco: Iod. Harchius.*

SCORZONERA: *radix scorzoneræ aut succus ejus comitiales juvat: Mathiolus.*

SCILLA: *Medicamento confecto ex scilla post purgationem utetur singulis diebus. Et sane, nisi valde rebellis sit morbus, spero xxxx dierum spatio ipsum sola ejus medicamenti ope prorsus solutum iri. Quo pacto autem ipse scillæ succum excipiam, jam adjiciam. Vas quodpiam accipio à quo extractum fuerit mel, melitersium id Græci vocant, in quod scillam conjicio manibus prius illam in exiguas partes discerpens. Postea bene apto operculo illud obturans extrinsecusque pelle circundans & diligenter colligans in loco quopiam meridiem spectante colloco, qui à borealibus omnino non perfletur ventis. Id autem facere soleo ea anni parte in qua Caniculam exoriri omnes asseverant Græci, quadraginta autem hujusmodi sunt dies, xx. quidem ante, totidémque post exortum. Paulatímque in iis diebus vas illud ad solem convertere soleo ut ex omnibus similiter partibus incalescat. transacto postmodum præstituto temporis spatio vas illud aperiens, in illo reperire soleo scillæ partes elixis similes, succúmque ex illis in vasis fundo quendam defluxum, quem colligens quam optimo melle concin-*

no. Hujus singulis diebus, cui dare voluero, cochlearis pleni mensuram prabeo, pueris quidem minoris, adultis vero majoris. Quinetiam scillæ ipsius carnes accuratè contundens illásque cum melle dissolvens & conterens: ex illis cochleare unum ut dictum est, prabere consuevi: quod sane quoad vires & efficaciam secundum à prædicto locum obtinet: Galenus. Scilla humores crassos ac lentos & bilem atram incidendo, tenuando, tergendo ut promtius expellantur apparat, & maxime oxymeli ex ea scillites & eosdem ipsa purgat. Qua propter capitis affectibus & in his epilepsiæ confert, præsertim electuarium ex succo ipsius & melle sumptum: Mesue. Medicamentum è scilla comitiali morbo inprimis conducibile. Scillam manibus in pulverem friatam vasi in quo mel reconditum fuerit injice, eoq; strenuè obturato in locum ad meridiē vergentem sub ardentissimo canicula æstu reponito. Post xxxx Sirii dies vasis superficie soluta corpus scillæ effluxisse offendes. Exemptum itaque ipsius succum melle præstantissimo edulcatum comitiali laborantibus singulis diebus cochleari prabeto: parvis quidem parvo, adultis vero magno: ipsaque scillæ substantia cum melle lævigata cocleario exhibetur, secundum vero locum hoc obtinet potentia: Paulus. Confert Oxymel scilliticum quotidie epotum atque mel in quo scilla sit liquefacta mensura cochlearis: Idem. Acetum scilliticum ad comitiales utile seq. modo concinnatur: Scilla quæ fuerit alba, repur-

gata

gata & concisa, lino sic trajicitur ut segmenta se mutuo non contingant, & suspeditur in umbra dies xxxx. donec siccetur, ex ipsis mina in optimi aceti duodecim sextarios mergitur; & vase diligenter obturato octo dies sub sole madet, post eum numerum dierum scilla exprimitur & expressa ipsa quidem abjicitur. acetum vero defecatum transfunditur & reponitur. Quidam scilla pondo in sextarios aceti quinos demittunt. alii tunicis quidem exuunt sed exarescere non permittunt, statimque musteas ac recentes alias pari mensura conjiciunt in acetum & semis mensibus macerari patiuntur. Hoc multo magis humorum lenticeas incidit: prodest comitialibus, melancholicis: etc. perquam laudatur nisi intestinorum sentiatur exulceratio. datur per singulos dies jejuno stomacho sorbendum, inter initia, modice: processu coprosius: paulatim modo crescente adusq; cyathum: quanquam non desunt qui cyathos duos & eo amplius exhibent: Actuarius. Pueris epilepticis detur syrupus acetosus, deinde purgentur leviter, postea exhibeatur omni die scilla hoc modo praeparata. Incidatur scilla viridis in frusta, ponatur cũ melle in vase obturato orificio cum argilla, exponatur soli p 40 dies, movẽdo omni tertio die, et non tagatur ab aere septẽtrionali, sed ad meridiem exponatur. deinde coquatur et coletur. de hac colatura detur parvum cochleare pueris, adultis verò magnum omni die. liberat in xxx. dieb. Bayr. Nicolai medicamentũ est singularissimũ

ad præservandum ab epilepsia: accipiatur scilla & incidatur tempore æstatis in frusta & ponantur in olla vitrea; & si in olla illa fuerit de melle rectificabit acuitatem scillæ & tunc bene claudatur & ponatur in sole omni hora vertendo ut sol tangat ipsam ex qualibet parte, & post xxxx. dies invenimus liquorem segregatum virtute solis, & ex tali liquore cum melle componatur Electuarium, & hoc electuarium ponitur à Rasi. 1. continent. & ab Avicenna in præsenti cura, & omnes practici tenent pro singulari remedio, & multi testantur se multos curasse cum hoc electuario: M. Gatynaria. Scilla huic affectui maximè idonea est & ex ea compositum oxymel scilliticum præcipuè in pituitosis: Holler. Scilla facultate & viribus paonia superior mirificam vim habet, non solum in epilepsia, sed omnibus morbis qui ex lenta pituita viscosisque humoribus contrahuntur, in quacunque parte corporis consistant. Est enim vi absterſoria qua tenacia quæque dissolvit. In quem usum ex ea confectum oxymelis à me solet exhiberi cochlearii mensura. quæ quoniam est insigni amarore cum syrupo de stœchade illam diluo, nucisque myristicæ seu muscatæ pauxillum admisce, aceto quoque scillitico os subinde colui præcipio. sic ut pauxillum deglutiant: L. Lemnius. Medicamentum ex scilla ad præcavendum epilepsiam præstantissimum est: Scilla autem æstiva purgata, incisa, cum melle in vase vitreo insoletur per xxxx. dies, horis singulis ver-

vertendo, ut omnia sol tangat: post dies hos liquor vi solis solutus ad Electuarium id componendum capiendus est, quod Rajes describit lib. 1. continent. & Avicenna in curat. epilepsia. Sylvius. Praestat Galeni medicamentum laudare, quod in hunc modum narrat. Pharmaco scilla post vacuationem quotidie utatur, & sane nisi vehementer gravis induratusque sit morbus, spero me spatio dierum xxxx. aegrum perfectè hoc pharmaco sanaturum. Sic enim innumeros ipse pueros curavi, nullo usus veratro: Lajon. Scilla morbo comitiali incipienti semper prodest, unde Iod. Harchius;

Liberat & morbo pueris oblata caduco.

Inter omnia vero ad malam qualitatem à cerebro tollendam & robur addendum maxime valet, excellit scillae succus Galeni modo paratus: Manardus. Inter alia quae cerebrum roborandi vim habent in epilepsia est scilla pharmacum, in quo tantopere confidebat Galenus: Ioan. Bapt. Theodosius.

SESELI: *semen seseli Massiliensis & radix comitialibus prosunt: Dioscor. Res autem quas semper in potu sumere oportet, sunt paonia & semen ejus & pyrethrum & seseleos: Mes. seseleos semen comitiali morbo oppressis subvenit: Paulus. Pulvis sileris Montani ponatur intra nares & in casu facit resurgere: & semen detur omni tempore: Rosa. seseli à tota proprietate comitiali morbo confert: Hollerius. Multum quoque prodest epilepticis seseli: Alto-*

marus. Seseli tota substantia valet ad epilepsiam: Rondeletius. Ad epilepsiam commode utimur decocto sem. seseleos cum radicibus pyrethri & paeonia ex aqua mulsa, praesertim in tenuioris fortunae hominibus, sicut experientia cognovimus: Nostrum.

SIMIA: *cor simiae assum et aridū potum ʒ.j. pōdere cum melicrato cōtra caducū morbū valet: Rases.*

SINAPI: *tritum & naribus admotum auxiliatur: Dioscorides. Sinapi tritum & naribus insufflatum facit sternutare & excitat epilepticum: Bayrus. Medicus quidam non ignobilis epilepticis in ipso paroxysmo sinapi cum aceto tritum (mustardam vocant) in os ponebat, unde illico excitabantur & multum pituitae ex ore defluebat: Nostrum.*

SMARAGDUS: *Collo suspensus & similiter potatus optimè valet: Arculanus. Portare lapidem smaragdum ad collum, optimè valet: Hugo. Annulo inclusus à comitiali morbo praeservat: Lonicerus. Smaragdus collo appensus optimum est remedium ad epilepsiam: Sylvius. Epilepticis smaragdus collo suspendatur quia à tota proprietate confert: Hollerius. Laudatur ab authoribus lapis smeraldus collo suspensus: Gatynaria. Affirmant smaragdum vel à collo pendulum vel annulo gestatum ceu amuletum generosum prodesse comitiali morbo: Francisc. Rueus. Usitatissimū est in morbo comitiali imponere smaragdūm laborantib. eo morbo, aut enim frangitur smaragdus in aliquot frusta, & tunc morbus est lethalis,*

aut

aut manente integra gemma ægrotus convalescit: Ioann. Manlius. Tradit Aristoteles & post eum Albertus, quod smaragdus collo adalligatus epilepsiam impedit & quandoque penitus curat: hinc fit ut nobiles collo natorum suorum hunc lapidem libenter appendant ne epilepsia tententur: Mizaldus. Addunt lapidem smaragdum utiliter collo adalligari ad arcendum comitialem morbum: Sebastian. Austrius. Lapis smaragdus collo infantis suspensus caducum morbum curat: Albertus: Nicolaus Piso. Lapidem smaragdum collo puerorum suspendunt: Forestus. Alii lapidem smaragdum appendunt: Bald. Ronsseus. smaragdus laudatur ad epilepsiam: Barth. Montag. Albertus Magnus in libro de mineralibus laudavit smaragdum appensum: Hieron. Mercurialis. Ut epilepsiæ accessum arceamus, smaragdum integrum & minimè læsum cordi applicare solemus: Ioan. Crato. Affirmat Aristoteles & Albertus Magnus quod smaragdus collo adalligatus epilepsiam impediat: Henr. Ranz.

SOLANUM: *Radicem solani Luna declinante acceptã tundito ac eam potui dato primò quidem die semel, deinde bis, posteà ter, tandem quater, atque ita ordine donec quindenis vicibus eam insumpseris. Arcanum autem est hoc & multis mirabile: Alex. Trallianus. Radix solani in linteolo alligata collo gestetur: Manardus.*

SPHONDYLIUM: *semen comitialib. mede-*

tur: Dioscorides: tum semen tum radix comitiali morbo oppressis subvenit: Paulus. Semen cum aqua potum commendat Altomarus ex Aetio.

SPICA *Nardi: vide Nardus.*

STOECHAS: *sumpta Stœchas cum scilla vel aceto scillite epilepsiam juvat: Mesue. Stœchadis citrina tota planta medetur omnibus cerebri morbis a frigido provenientibus, nempe pituitosis fluxionibus, diuturnis doloribus, comitialibus, resolutis & id genus aliis, sive ejus decoctum sumatur in potu, sive herba ipsa in pulverem trita ex Rhodomelle bibatur aut oxymelie: item in lixivio addita præscriptis morbis fert auxilium: Mathiolus. Stœchas epilepsiæ est saluberrima: Fernelius. Vinum stœchadites comitialibus commode datur cum pyrethro & sagapeno: Dioscorides.*

SUCCINUM: *Adventante paroxysmo epileptico suffitum ex succino circa os & nares fieri jubent: alii oleo succini ad grana tria intus exhibito se epilepticos excitasse prædicant: Forestus, Nostrum. Ipse suffitum contriti succini (quod ipsum quoque bituminis generi adscribitur) præsertim albi naribus epilepticorum admoveri vidi, prunis in cochleari impositum & mox sedari paroxysmum: Euonymus, Nostrum. Inter ea quæ ego sæpe sum expertus: ingenue fateor me nil præstantius, nil efficacius invenisse oleo ex succino albo per destillationem elicito. exhibitio enim gutta unius aut duarum*

arum ipsius cum cochleari lactis mulieris aut accommodatæ alicujus aquæ in ipso paroxysmo ægrum a morbo, tanquam a somno excitat. solius pulveris succini albi magna est vis: Apollonius Menabenus. Succinum potum medetur epilepsiæ. Ex hoc destillatum oleum a veteribus sacratum propter vires ejus mirabiles & arcanas dictum, plurimum confert epilepticis: Andreas AUrifaber, Medicus Borussus. Vide Ambarum.

SULPHUR: *Ego Empiricos quosdam esse audio qui etiam intra corpus oleum quoddam de sulphure propinent adversus comitiales præcipue, & forsan id cujus ignea substantia, ut Sylvius meminit, per aquam vitæ accensam prius consumpta est, deinde per sublimationem destillatum, tutius cæteris intra corpus exhiberi posset: Euonymus. Magnæ efficaciæ censetur oleum sulphuris, si ex eo detur parum (guttæ duæ) cum decocto betonicæ & peoniæ. impetum morbi franget discutiendo eam materiam quæ cerebri meatus occupat: Idem.*

SUS: *contra comitialem dantur Suum testiculi inveterati tritique in suis lacte, præcedente vini abstinentia & sequente continuis diebus: Plinius.*

T.

TALPA: *Talpa major quæ reperiri potest cum vino decocta ad duarum partium consumptionem cyathi unius quantitate cum vino a forma specifica comitiali morbo conferri. Fumanellus. Cinis talpæ*

combustæ in olla rudi benè sigillata in potu datus curat: P. Hisp. cinis talpæ in olla combustæ potus epilepsiam sanat: Bayrus. Cor talpæ a tota proprietate valet huic affectui: Hollerius. Ex talpa medicamentum ad epilepsiam, Hildegardis de pinguia, describit Hieremias Heldius in tractatu de natura simplic. Germanicè adito. Idem paulò aliter describunt Hieronimus Brunsuicensis in suo libello Germanicè Hausſapoteck, *& Nicolaus Spindlerus in libello experimentorum vulgari lingua Germanica impresso.*

TANACETUM: *Pulvis paratu facilis curans Epilepsiam & convulsionem puerorum, qua pueri tremunt & semimortui apparent. Itali hanc passionem vocant mal della luna. Recipe Ramulorum tenerum Tanaceti in umbra resiccat. radic. gentianæ, paoniæ longæ ana drachmam semis, myrrhæ scrupulum unum fiat pulvis, ex quo cum aqua labra pueri illinantur ita ut semper portiunculam deglutiat: Alexius Pedemont.*

TAURUS: *In epilepsia, caput expurgant pulvere lapidis qui in vesica fellis tauri reperitur per nares attracti vel per se vel succo Rutæ: Ioan. Crato.*

TEREBINTHINA: *Medium cochlear olei terebinthinæ assumptum epilepsia medetur: Apollonius Menabenus.*

TESTUDO: *sanguinem per se vel cum vino potum prodesse comitialibus asserunt. fel naribus illitum*

illitum comitiales erigit: Dioscorides. Sanguis nemoreæ testudinis bibitus sanat: Bayrus. testudinum sanguis ad comitiales datur: Plinius. fel testudinum naribus epileptici illitum in morbi paroxysmo prostratos statim erigere facit: Mizaldus. ad comitialem valet fel testudinis naribus inditum: Bald. Ronsseus.

THYMUS: *optime comitialibus datur, quo correptos olfactu ejus excitari sæpe audivimus: Mizaldus. Ex iis quæ olfactu sensus expergiscunt torporemque discutiunt in epilepticis, est thymus: Iason. ad comitiales infantes convenire censetur solo odore & thymus: Bald. Ronsseus.*

TILIA: *aqua stillatitia è floribus Tiliæ sua peculiari dote datur epilepticis: Mathiolus. Comitialibus auxilio est: Lonicerus. Singulare remedium comitiali morbo ex tiliæ floribus destillatione elicitur Ioan. Placotomus. Ex floribus tiliarum aqua destillatur in frequente usu apud Germanos, pota utilis ad epilepsiam: Evonymus. Quidam ubi vel minimum epilepsiæ animadvertebat, aquam florum tiliæ bibebat, qua protinus rectius habuit: M. Rulandus: Nostrum. Aqua stillatitia è floribus tiliæ epilepticis mirandum in modum confert quocunque modo administretur. Sunt qui ei socient viscum quercinum successu admodum felici & optato: Mizaldus. aqua stillatitia ex florib. tiliæ cõducit epilepticis tam pueris q̃ senib. Nicol. Spindlerus. Aqua destillata ex floribus tiliæ epilepticis prodest: Ioan. Heurnius. Andreas*

Balenus

Balenus olim apud Lovanienfis literaturæ hebreæ professor, hoc in secretis habebat ac cunctos fere janabat qui nec in ignem, nec in aquam vi hujus morbi præcipitati fuissent. Accipiebat Mercurialis & florum Tiliæ aquam, quæ ex his remixtis arte simplici extillavit, & mane ante cibum utebatur ex hac tribus cochlearibus tribus continuis diebus: sed cochlear superstitione non vacat, quod hoc modo parabatur: amputabat mense Majo ramum ex arbore tilia ea crassitudine imbutum qua imam humani cruris partem æquet. Hic ramus terram non feriat, sed fune ex arbore demittatur & in cubiculo suspendatur ad siccitatem usque quod mense uno sufficerit fecisse. inde fingatur cochlear unum aut alterum: Sed tactum à terra cochlear inutile erit. ab hujus remedii usu semel gravissime laborabit sed postea nunquam: Ioan. Heurnius. Mulier quædam epileptica bibit aquam destillatam ex floribus Tiliæ urtica minori & cerasis nigris, quotidie, felici cum successu: Nostrum.

TOPASIUS *Gemma: Mirum quod vires pro Lunæ augmento aut decremento evariet: ut & hinc Lunaticos juvare perhibeatur: Fr. Rueus.*

TORMENTILLA *à forma specifica comitiali morbo convenit: Ant. Fumanellus.*

TRIFOLIUM *Asphaltites: semen & folia in aq. pota comitialibus auxiliantur: ternæ drachm. è semine dari debent è foliis vero quaternæ: Dioscor.*

TURTUR: *Turtures conducunt epilepticis: Arcu-*

Arculanus. Ad refrenandos epilepticos motus, innatum et naturalem quendam consensum habent Turtures: Forestus.

TUSSILAGO: *ad epilepsiam puerorum expertum medicamentum: Recipe aquam tussilaginis seu ungulæ Caballinæ & madefac in ea linteolum, ipsumq; pueris involve & lecto impone, iisque perfectè curantur: Kuffn. ad epilepsia puerorum, laudatur etiam linteolum aspersum decocto ungulæ caballinæ & visci querc. vel recipe foliorum ungulæ caballinæ M. j. visci querc. unciam semis, fiat decoctio s.a. in qua madefiat linteolum & circumponatur toti corpori loco aliorum linteolorum: Hieron. Mercur.*

V.

VERATRUM: *vide Helleborus.*

VERBENA: *cum vino pota confert epilepticis: Manardus. Magiæ naturalis professores scribūt verbenam sole per arietem spaciante collectam & granis pæoniæ sociatam, tritam & ex vino albo percolato haustâ epilepticos miraculo quodam sanare. Res me dictante multis experta, quam ex vetustissimo libro de herbis septem planetarum, Hermeti adscripto, fideliter decerpsi: Mizald. Nobilis quædam matrona ad epilepsiam decoctum facit ex verbena & herba illa quam Germani Stolssenheimrich vocant & Loniceras Atriplicem caninam appellat, ex cerevisia solâ, vel cerevisia & vino mixtum propinat: Quidam juvenis hoc decocto usus dies aliquot paulo melius*

habere

habere visus est: Nostrum.

VETONICA: *flores vetonicorum purpureor. ex betonica aut amaraci decocto poti conducunt epilepticis: Mathiolus.*

VINCETOXICUM: *Radices dantur trita unà cum pæoniæ semine comitialibus: Mathiolus.*

VIOLA: *Infantibus comitialibus prodesse nigræ violæ flores præter Dioscoridem Plinius, Macer, Serapion scripserunt: Iason. flores violarum bibiti cum aqua, & aqua destillationis vel decoctionis flor. violarum bibita conferunt a proprietate epilepsia puerorum & propriè illi qua dicitur macer puerorum: Bayrus. Ad epilepsiam puerorum propriè flos violæ datus cum aqua & bibitus appropriate confert: Gulielmus de Varignana. Purpureum id quod est in floribus violarum comitialib. in infantia cum aqua datur: Brasavolus. Viola purpurea utilis est pueris comitialibus: Lonicerus. Hinc*

Purpuream violam dicunt curare caducos: *Schola Salernitana. Id quod purpureum in violis est comitialibus mederi testatur Plinius, maximè pueris in aqua potum: Bald. Ronsseus. aqua destillationis violarum purpurearum pueris comitialiter laborantibus utilis est: Kuffnerus. epileptici odore violæ summè recreantur ac nonnihil juvantur maximè pueri, nec tantùm odore sed etiam potu aquæ in qua illius flores permaduerint: Mizaldus.*

VITIS *Nigra. Vitis nigræ viticulæ primo germinum partu erumpentes, in olera receptæ comitialibus prosunt: Dioscorides.*

VISCUS *Quercinus: pro certo curat epilepsiam si bibatur: P. Hisp. Viscus quercinus, quem vocat Avic. lignum Crucis, pulverisetur & ponatur intra nares in paroxysmo et surget statim et portetur circa collum et præservat & alleviat, et ponatur in cibis et potib. cum elect. pliris et curat a proprietate: Rosa Angl. Viscus quercinus si ponatur ad collū vel quocunq; modo sumatur curat epilepticum: Valescus. viscum querc. portatum et etiam bibitum præservat & curat: Bayrus. et co sic Iodocus Hurchius,*

Quod legis è quercu morbum curare caducū
Viribus occultis creditur esse potens.

Visci q. lignum sunt qui in tenuissimum pulverem redigant & comitialibus hauriendum præbeant, quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant; atqui operæpretium est ut eo ita utantur comitiales quotidie in xxxx dies usque, & caveant ne lignum ab arbore recisum terram contingat: Mathiolus. à tota proprietate epilepsia valet viscus quercinus & maximè radix ejus: Hollerius. Hunc nodulum Sylvius præscribebat, cujus vaporem demissis in sinum naribus epilepsiæ obnoxius inspiraret. Recipe sem. pæoniæ & radic. visci q. corall. rub. ana drachmas duas, fiat nodulus aut sacculus gestandus collo: Ant. Valetius. Orbiculi ex visco

querc.

vulgari filo transfixi idem præstant in amolienda & præcavenda epilepsia, quod paonia masculæ radix aut smaragdus a collo pendens: Mizaldus. De usu visci quercini ad comitiales apud authores, hinc inde fit mentio: Sebast. Austr. Viscus quercinus comitiali morbo maxime est proprius: Rodel. Viscus quercinus interius sumptus vel collo suspensus valet in epilepsia: Arculanus. Viscum q. cum laudari a veterib. audivissem, propinavi semel eadem ratione qua ligno Guaiaco utimur per 40. dies & profuit quidem non tamen morbum abstulit: L. Iacchinus. Viscum querc. coryli item & pyri arboris, quod terram non attigerit, tritum ex vino comitialibus mederi ferunt, qua de caussa nonnulli puerorum collo filo transmisso alligant aut argento etiam includunt: Lonicerus. Purgarem initio corpus, prius tamen exhibito syrupo de succo cardui, deinde victum victus rationem præscriberem, ac ne quid præter decoctum ligni visci q. atque cardui biberent, ordinarem: Ioan. Crato. Viscus q. a proprietate vel vi quadam occulta epilepticis valet: Forestus. Viscus q. quo nos etiam in decocto usi sumus valde commendatur: Idem. viscus quercinus epilepsiæ prodest: Ioann. Heurnius. viscum querc. vel in ilice natum comitiali morbo mirifica vi medetur, pulvisculo hujus meracius sumpto vino assumpto: L. Lemnius. naturæ proprietate adversatur epilepsiæ: Veckerus.

VITRIOLUM: oleum vitrioli cum aq. pao-

nia tollit morbum caducum: Euonymus.

UMBILICUS *infantis: portiuncula umbilici infantis in annulo gestata pollere fertur contra morbum caducum: Mizaldus ex Gebero.*

UNGUIS *Odoratus: Vide Blact. byzant.*

UNICORNU: *Indorum Rex è poculo confecto ex onagri Indici Monocerotis cornu bibens & interrogatus cur id faceret* καὶ ἐς μέθης χάριν, *hoc est an & ebrietatis causa, hoc est simpliciter bibendi & vino se oblectādi inde biberet, respondit* ἐπὶ ἀνιαρᾶι τὴν κακὴν μέθην, *id est, hoc potu malam ebrietatem tolli, sive ebrietati eum resistere intelligens, sive potius malam ebrietatem nominans veneni potionem. mox enim addit; Et praeter id quod venena omnia expugnat, Sacro, ut nominant, morbo medetur: Gesnerus. Ad comitialem laudatur à nonnullis hodie: ut ab Æliano quoque, substantiam cornu propinamus vel per se vel cum aliis medicamentis. Ego feliciter Trageam aliquando ex hoc cornu cum succino, scobe eboris, auri folio, corallio & aliis quibusdam exhibui: & crassiusculè contusum cornu sericoinclusum in decoctum uvae passae et cinamomi etc. in aqua cōjeci, non neglecta interim reliqua medendi ratione: Idem. Quidam scobem unicornu cum vino dant epilepticis pueris, ego mallem cum aqua mellis vel cerevisia: Forestus. Os bestiae unicornis etiam contra hoc genus morbi conducit: Henr. Ranzovius.*

URTICA: *cum vino pota confert epilepticis: Bayrus.*

URSUS: *fel ursinum in Eclegmate sumptum comitiales adjuvat: Dioscor. fel ursi cum aq. calida sumptum curat caducos: Sextus. P. Hispanus. Fel ursi unum ab Arnoldo villan. ad epilepsiam commendatur. Electuarium de felle ursi comitialibus medetur: fel ejus comitialibus prodest: Lonicerus. Testiculi ursi in cibo mire prosunt comitialibus: Valescus. Comitiali morbo testes ursinos edisse prodest: Plinius. Arnold. Villanam Myrepsum describitur suffimentum ad epilepsiam ordine secundum inter suffimenta, cutte testes ursi addit.*

VULPES: *sunt qui eximium præsidium adversus caducum prædicet, si vulpino cerebro fauces puerulis jubinde fricentur: Iason. Cerebrum vulpis infantibus sæpe datum facit ut nunquam sint caduci: Sextus. Petrus Hispanus. à proprietate epilepticis confert cerebrum vulpis: infantibus sæpe datum facit ut nunquam fiant epileptici: Bertrutius.*

VULTUR: *jecur vulturis totum cum sanguine ipsius vulturis tritum & per dies vii. potum caducis prodesse dicimus: Sextus. Iecur vulturis tritum cum suo sanguine ter septenis dieb. potum (per dies vii, Sextus & Æsculapius) adversus comitialem morbum prædicatur: Plinius. Vulturis jecur tritum unà cum sanguine, comitialibus ad dies x. utiliter bibitur: Lonicerus. In Germanico quodam libro manuscripto vulturis fel cum sanguine ejus e vino diebus x. potum, inter comitialis remedia inve-*

nio: